



## Projektovanje šeme baze podataka metodom sinteze

---

*Algoritam sinteze*

# Sadržaj

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Motivacija, ulazi, izlazi i koraci

---

- **Motivacija**

- automatsko generisanje skupa šema relacija i skupa međurelacionih ograničenja
  - polazeći od univerzalnog skupa obeležja i funkcionalnih zavisnosti
  - uklanjanjem suvišnih fz i suvišnih obeležja iz levih strana fz
- zadovoljenje uslova 3NF
- očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti
- očuvanje spojivosti bez gubitaka
  - na nivou celokupne šeme baze podataka (praktično nepotrebno) ili
  - na nivou podšema

# Motivacija, ulazi, izlazi i koraci

---

- **Ulaz**

- šema univerzalne relacije

$$(U, F)$$

- $U$  - skup obeležja
  - $F$  - skup funkcionalnih zavisnosti

- **Izlaz**

- šema baze podataka:  $(S, I)$

- skup šema relacija u 3NF

$$S = \{(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

- skup međurelacionih ograničenja
      - skup ograničenja referencijalnih integriteta

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Koraci algoritma sinteze

---

- Formiranje kanoničkog pokrivača
  - dekompozicija desnih strana skupa fz
  - redukcija levih strana fz
  - eliminacija redundantnih fz
- Transformacija kanoničkog pokrivača
  - partitioniranje kanoničkog pokrivača
  - određivanje ekvivalentnih levih strana
  - uklanjanje tranzitivnih zavisnosti
  - rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
  - formiranje skupa šema relacija
  - formiranje ograničenja stranog ključa
- Očuvanje spoja bez gubitaka

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Kanonički pokrivač datog skupa fz  $F$**

- Skup fz, označen sa  $kp(F)$ , takav da

- važi ekvivalencija s polaznim skupom  $F$

$$F \equiv kp(F)$$

- sve desne strane fz iz  $kp(F)$  sadrže tačno jedno obeležje

$$(\forall X \rightarrow A \in kp(F))(A \in U)$$

- sve fz iz  $kp(F)$  su potpune (levo redukovane)

$$(\forall X \rightarrow A \in kp(F))(\forall X' \subset X)(X' \rightarrow A \notin F^+)$$

- ne postoji redundantne fz u  $kp(F)$

$$\neg(\exists X \rightarrow A \in kp(F))(kp(F) \setminus \{X \rightarrow A\} \equiv kp(F))$$

# Koraci algoritma sinteze

---

- **Formiranje kanoničkog pokrivača**
  - dekompozicija desnih strana skupa fz
  - redukcija levih strana fz
  - eliminacija redundantnih fz
- Transformacija kanoničkog pokrivača
  - partitioniranje kanoničkog pokrivača
  - određivanje ekvivalentnih levih strana
  - uklanjanje tranzitivnih zavisnosti
  - rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
  - formiranje skupa šema relacija
  - formiranje ograničenja stranog ključa
- Očuvanje spoja bez gubitaka

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Dekompozicija desnih strana skupa fz**
  - inicijalni skup fz  $F$  transformiše se u ekvivalentni oblik
$$F = \{X \rightarrow A \mid A \in U \wedge X \subseteq U\}$$
  - svaka fz s desne strane sadrži samo jedno obeležje
- **Obrazloženje**
  - motivacija
    - može doći do kasnijeg različitog tretmana levih strana fz oblika  $X \rightarrow A$  i  $X \rightarrow B$
  - očuvanje ekvivalencije polaznog i ciljnog  $F$ 
    - primena pravila dekompozicije i unije desnih strana fz

$$\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \equiv \{X \rightarrow YZ\}$$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Redukcija levih strana fz**

- inicijalni skup fz  $F$  transformiše se u ekvivalentni oblik
- uklanjanje logički suvišnih obeležja iz leve strane svake fz
- test za svaku fz  $X \rightarrow A \in F$  i za svako  $B \in X$ :
  - ako je  $(X \setminus \{B\} \rightarrow A \in F^+)$ , tada:

$$F \leftarrow (F \setminus \{X \rightarrow A\}) \cup \{X \setminus \{B\} \rightarrow A\}$$

- **Obrazloženje**

- motivacija: eliminacija faktora narušavanja 2NF
- očuvanje ekvivalencije polaznog i ciljnog  $F$
- Ako  $(\exists X \rightarrow A \in F)(\exists B \in X)(X \setminus \{B\} \rightarrow A \in F^+)$ , tada je:

$$F \equiv (F \setminus \{X \rightarrow A\}) \cup \{X \setminus \{B\} \rightarrow A\}$$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Primer**

- $F = \{MBR+IME \rightarrow PRZ, MBR \rightarrow IME\}$
- obeležje  $IME$  suvišno je u fz  $MBR+IME \rightarrow PRZ$
- umesto  $MBR+IME \rightarrow PRZ$ , uzima se  $MBR \rightarrow PRZ$
- $F \leftarrow (F \setminus \{MBR+IME \rightarrow PRZ\}) \cup \{MBR \rightarrow PRZ\}$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Primer**

- $U = \{A, B, C, D, E, F\}$
- $F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, CD \rightarrow E, E \rightarrow F, D \rightarrow E, A \rightarrow E, B \rightarrow B\}$
- neredukovane fz:
  - $AB \rightarrow C$ , zbog  $A \rightarrow B$  ili  $B \rightarrow A$
  - $CD \rightarrow E$ , zbog  $D \rightarrow E$
- nakon redukcije:
  - $F \leftarrow (F \setminus \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow E\}) \cup \{A \rightarrow C, D \rightarrow E\}$
  - $F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E, A \rightarrow E, B \rightarrow B\}$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Eliminacija redundantnih fz**
  - redundantne (suvišne) su one fz koje logički slede iz ostalih fz
    - tranzitivne, pseudotranzitivne, ili trivijalne fz
  - test za svaku fz  $X \rightarrow A \in \mathcal{F}$ :
    - ako je  $X \rightarrow A \in (\mathcal{F} \setminus \{X \rightarrow A\})^+$  tada:
- **Obrazloženje**
  - motivacija: eliminacija faktora narušavanja 3NF
  - očuvanje ekvivalencije polaznog i ciljnog  $\mathcal{F}$
  - Ako  $(\exists X \rightarrow A \in \mathcal{F})(\mathcal{F} \setminus \{X \rightarrow A\} \models X \rightarrow A)$ , tada je:

$$\mathcal{F} \equiv \mathcal{F} \setminus \{X \rightarrow A\}$$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Primer**

- $F = \{MBR \rightarrow NAZP, MBR \rightarrow SPRJ, SPRJ \rightarrow NAZP\}$
- $MBR \rightarrow NAZP$  je suvišna fz
  - jer postoji  $MBR \rightarrow SPRJ$  i  $SPRJ \rightarrow NAZP$
- suvišna fz eliminiše se iz skupa  $F$
- $F \leftarrow F \setminus \{MBR \rightarrow NAZP\}$
- $F = \{MBR \rightarrow SPRJ, SPRJ \rightarrow NAZP\}$

# Formiranje kanoničkog pokrivača

- **Primer**

- $F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E,$   
 $A \rightarrow E, B \rightarrow B\}$

- suvišne fz:
  - $B \rightarrow B$ : trivijalna fz
  - $A \rightarrow E$ : tranzitivna fz, zbog  $A \rightarrow D$  i  $D \rightarrow E$

- nakon eliminacije suvišnih fz:
  - $F \leftarrow F \setminus \{B \rightarrow B, A \rightarrow E\}$
  - $F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$
  - $F$  predstavlja kanonički pokrivač  $kp(F)$ 
    - levo redukovani
    - neredundantan
    - ekvivalentan polaznom  $F$

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Motivacija koraka transformacije**
  - pronalaženje budućih ekvivalentnih ključeva
  - stvaranje osnova da se, umesto više šema relacija, formira samo jedna šema relacije s ekvivalentnim ključevima
  - u opštem slučaju, za isti ulazni skup fz, može se generisati više različitih kanoničkih pokrivača
    - nije svaki  $kp(F)$  jednako "pogodan" za sintezu skupa šema relacija

# Koraci algoritma sinteze

---

- Formiranje kanoničkog pokrivača
  - dekompozicija desnih strana skupa fz
  - redukcija levih strana fz
  - eliminacija redundantnih fz
- **Transformacija kanoničkog pokrivača**
  - **particioniranje kanoničkog pokrivača**
  - **određivanje ekvivalentnih levih strana**
  - **uklanjanje tranzitivnih zavisnosti**
  - **rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača**
- Formiranje relacione šeme baze podataka
  - formiranje skupa šema relacija
  - formiranje ograničenja stranog ključa
- Očuvanje spoja bez gubitaka

# Transformacija kanoničkog pokrivača

## • Particioniranje kanoničkog pokrivača

- podela kanoničkog pokrivača skupa fz na podskupove s istim levim stranama

$$\mathbf{G} = \{G(X_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

- $X_1, \dots, X_n$ 
  - sve različite leve strane fz iz kanoničkog pokrivača
  - $G(X_i) = \{Y \rightarrow A \in kp(\mathcal{F}) \mid Y = X_i\}$
  - $(\forall i, j \in \{1, \dots, n\})(X_i \neq X_j)$
  - $(\forall Y \rightarrow A \in kp(\mathcal{F}))(\exists G(X_i) \in \mathbf{G})(Y = X_i)$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$\begin{aligned}kp(\mathcal{F}) = \{ & MBR \rightarrow IME, MBR \rightarrow PRZ, \\& SPRJ \rightarrow NAZP, MBR + SPRJ \rightarrow ANGAZ \}\end{aligned}$$

- podskupovi skupa  $kp(\mathcal{F})$  sa istim levim stranama

- $G(MBR) = \{ MBR \rightarrow IME, MBR \rightarrow PRZ \}$
- $G(SPRJ) = \{ SPRJ \rightarrow NAZP \}$
- $G(MBR + SPRJ) = \{ MBR + SPRJ \rightarrow ANGAZ \}$

$$\mathbf{G} = \{ G(MBR), G(SPRJ), G(MBR + SPRJ) \}$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$kp(F) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$

– podskupovi skupa  $kp(F)$  sa istim levim stranama

- $G(A) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B\}$
- $G(B) = \{B \rightarrow A\}$
- $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
- $G(E) = \{E \rightarrow F\}$

$$G = \{G(A), G(B), G(D), G(E)\}$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Određivanje ekvivalentnih levih strana**
  - za sve  $G(X_i) \in \mathbf{G}$ , izračunava se zatvarač  $(X_i)^+_{\mathcal{F}}$
  - uniranje podskupova  $G(X_i), G(X_j) \in \mathbf{G}$  s ekvivalentnim levim stranama
    - za svaki  $(X_i)^+_{\mathcal{F}} = (X_j)^+_{\mathcal{F}}$ ,  $G(X_i), G(X_j)$  predstavljaju grupe s ekvivalentnim levim stranama
    - $X_i$  i  $X_j$  predstavljaju ekvivalentne leve strane, jer je  $(X_i)^+_{\mathcal{F}} = (X_j)^+_{\mathcal{F}}$ , odnosno važi:
$$\{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\} \subseteq \mathcal{F}^+$$
  - transformacija particije  $\mathbf{G}$ 
    - $\mathbf{G} \leftarrow (\mathbf{G} \setminus \{G(X_i), G(X_j)\}) \cup \{G(X_i, X_j)\}$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$kp(F) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$

- zatvarači levih strana za sve grupe
  - $G(A) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B\}, (A)^+ F = ABCDEF$
  - $G(B) = \{B \rightarrow A\}, (B)^+ F = BACDEF$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}, (D)^+ F = DEF$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}, (E)^+ F = EF$
- uniranje grupa s ekvivalentnim levim stranama
  - $G(A, B) = G(A) \cup G(B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}$
  - $\mathbf{G} \leftarrow (\mathbf{G} \setminus \{G(A), G(B)\}) \cup \{G(A, B)\}$

$$\mathbf{G} = \{G(A, B), G(D), G(E)\}$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Određivanje ekvivalentnih levih strana**
  - moguća rekurzivna primena postupka uniranja grupa
    - neka su  $G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}), G(X_j) \in \mathbf{G}$
    - neka je za svaki  $X_i \in \{X_{i_1}, \dots, X_{i_n}\}$ :  $(X_i)^+_{\mathcal{F}} = (X_j)^+_{\mathcal{F}}$
    - tada je:  $G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}, X_j) = G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}) \cup G(X_j)$
  - transformacija particije  $\mathbf{G}$ 
    - $\mathbf{G} \leftarrow (\mathbf{G} \setminus \{G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}), G(X_j)\}) \cup \{G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}, X_j)\}$
  - postupak transformacije skupova iz  $\mathbf{G}$  ponavlja se rekurzivno
    - dokle god postoje parovi s ekvivalentnim levim stranama

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Uklanjanje tranzitivnih zavisnosti**

- moguća modifikacija kanoničkog pokrivača skupa fz  
– formiranje skupa fz ekvivalentnih levih strana  $J$

- inicijalno:

$$J \leftarrow \emptyset$$

- za svaki  $(X_i)^+_{\mathcal{F}} = (X_j)^+_{\mathcal{F}}$ :

$$J \leftarrow J \cup \{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\}$$

- transformacija skupova fz iz  $\mathbf{G}$

- $G(\dots, X_i, X_j) \leftarrow G(\dots, X_i, X_j) \setminus (\{X_i \rightarrow A \mid A \in X_j\})$

$$\cup \{X_j \rightarrow A \mid A \in X_i\})$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$kp(F) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$

- zatvarači levih strana za sve grupe
  - $G(A) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B\}, (A)^+ F = ABCDEF$
  - $G(B) = \{B \rightarrow A\}, (B)^+ F = BACDEF$
  - $G(A, B) = G(A) \cup G(B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
- $J = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$ 
  - $G(A, B) \leftarrow \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A\} \setminus \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}$

$$G = \{G(A, B), G(D), G(E)\}$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Uklanjanje tranzitivnih zavisnosti**

- iz svake grupe  $G_X \in \mathbf{G}$  uklanjaju se logički suvišne fz
- formira se skup fz kao unija grupa  $G_X \in \mathbf{G}$  i skupa  $\mathbf{J}$ :

$$\mathbf{M} = \cup_{G_X \in \mathbf{G}} (G_X) \cup \mathbf{J}$$

- test za svaku grupu  $G_X \in \mathbf{G}$  i svaku fz  $X \rightarrow A \in G_X$ ,
- ako važi  $X \rightarrow A \in (\mathbf{M} \setminus \{X \rightarrow A\})^+$ , tada je  $X \rightarrow A$  suvišna:

$$G_X \leftarrow G_X \setminus \{X \rightarrow A\}$$

- **Obrazloženje**

- uvedene fz  $\mathbf{J} \leftarrow \mathbf{J} \cup \{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\}$  nisu morale postojati u originalno dobijenom  $kp(\mathbf{F})$
- zbog fz u  $\mathbf{J}$  neke druge fz iz  $kp(\mathbf{F})$  sada mogu postati suvišne

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$kp(\mathbf{F}) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$

- $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$
- $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
- $G(E) = \{E \rightarrow F\}$
- $J = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
- $\mathbf{G} = \{G(A, B), G(D), G(E)\}$
- $M = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, E \rightarrow F, D \rightarrow E, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
- testiraju se na suvišnost fz iz skupa  $\cup_{G_X \in \mathbf{G}} (G_X)$ :  
$$\cup_{G_X \in \mathbf{G}} (G_X) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$
- nema suvišnih fz ⇒  
grupe u skupu  $\mathbf{G}$  ostaju neizmenjene

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača**

- svaka fz  $X_i \rightarrow X_j \in J$  vraća se u odgovarajuću grupu  $G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}) \in \mathbf{G}$

$$G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}) \leftarrow G(X_{i_1}, \dots, X_{i_n}) \cup \{X_i \rightarrow X_j \in J \mid X_i \in \{X_{i_1}, \dots, X_{i_n}\}\}$$

# Transformacija kanoničkog pokrivača

- **Primer**

$$kp(F) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$$

- $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}$
  - $J = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G = \{G(A, B), G(D), G(E)\}$
- Rekonstrukcija particije  $G(A, B)$
- $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D\} \cup \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}$

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Koraci algoritma sinteze

---

- Formiranje kanoničkog pokrivača
  - dekompozicija desnih strana skupa fz
  - redukcija levih strana fz
  - eliminacija redundantnih fz
- Transformacija kanoničkog pokrivača
  - partitioniranje kanoničkog pokrivača
  - određivanje ekvivalentnih levih strana
  - uklanjanje tranzitivnih zavisnosti
  - rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača
- **Formiranje relacione šeme baze podataka**
  - **formiranje skupa šema relacija**
  - **formiranje ograničenja stranog ključa**
- Očuvanje spoja bez gubitaka

# Formiranje relacione šeme BP

- **Formiranje skupa šema relacija**

- svaka grupa  $G_X \in \mathbf{G}$  daje jednu šemu relacije u finalnom skupu šema relacija

$$S = \{N_i(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

- skup obeležja  $R_i$  čine sva obeležja koja se pojavljuju u skupu fz  $G_X$
- skup fz šeme relacije predstavlja  $G_X$
- skup ključeva  $K_i$  predstavlja skup levih strana svih fz iz  $G_X$

- **Napomena**

- nazive šema relacija ne može generisati algoritam
  - zadaje ih projektant šeme BP

# Formiranje relacione šeme BP

- Primer
  - $G(MBR) = \{MBR \rightarrow IME, MBR \rightarrow PRZ\}$
  - $G(SPRJ) = \{SPRJ \rightarrow NAZP\}$
  - $G(MBR+SPRJ) = \{MBR+SPRJ \rightarrow ANGAZ\}$
- Skup šema relacija u 3NF
  - $\text{Radnik}(\{MBR, IME, PRZ\}, \{MBR\})$
  - $\text{Projekat}(\{SPRJ, NAZP\}, \{SPRJ\})$
  - $\text{Angažovanje}(\{MBR, SPRJ, ANGAZ\}, \{MBR+SPRJ\})$

# Formiranje šema relacija

- **Primer**
  - $G(A, B) = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$
  - $G(D) = \{D \rightarrow E\}$
  - $G(E) = \{E \rightarrow F\}$
- Skup šema relacija u 3NF
  - $N_1(\{A, B, C, D\}, \{A, B\})$
  - $N_2(\{D, E\}, \{D\})$
  - $N_3(\{E, F\}, \{E\})$

# Formiranje relacione šeme BP

- **Formiranje ograničenja stranog ključa**
  - formiranje skupa međurelacionih ograničenja  $I$ , šeme baze podataka  $(S, I)$
  - na osnovu formiranog skupa šema relacija
$$S = \{N_i(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$
  - kada za  $N_i(R_i, K_i)$  i  $N_j(R_j, K_j)$  važi
    - $R_i \subset (R_j)^+ F$
    - $(\exists X_i \in K_i)(X_i \subseteq R_j)$
  - formira se ograničenje stranog ključa u  $I$ 
    - $N_j[X_i] \subseteq N_i[X_i]$

# Formiranje relacione šeme BP

---

- **Primer**
- **Šema BP ( $S$ ,  $I$ )**
  - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{IME}, \text{PRZ}\}, \{\text{MBR}\})$
  - $\text{Projekat}(\{\text{SPRJ}, \text{NAZP}\}, \{\text{SPRJ}\})$
  - $\text{Angažovanje}(\{\text{MBR}, \text{SPRJ}, \text{ANGAZ}\}, \{\text{MBR+SPRJ}\})$
  - $\text{Angažovanje}[\text{MBR}] \subseteq \text{Radnik}[\text{MBR}]$
  - $\text{Angažovanje}[\text{SPRJ}] \subseteq \text{Projekat}[\text{SPRJ}]$

# Formiranje šema relacija

---

- **Primer**
- Šema BP ( $S$ ,  $I$ )
  - $N_1(\{A, B, C, D\}, \{A, B\})$
  - $N_2(\{D, E\}, \{D\})$
  - $N_3(\{E, F\}, \{E\})$
  - $N_2[E] \subseteq N_3[E]$
  - $N_1[D] \subseteq N_2[D]$

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- Provera spoja bez gubitaka

**Da li skup šema relacija sadrži šemu relacije sa ključem šeme univerzalne relacije?**

- Očuvanje spoja bez gubitaka
  - ako je odgovor pozitivan, spojivost bez gubitaka je očuvana
  - skup šema relacija predstavlja dekompoziciju šeme univerzalne relacije sa spojem bez gubitaka informacija

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- Provera spoja bez gubitaka:

**Da li skup šema relacija sadrži šemu relacije sa ključem šeme univerzalne relacije?**

- Očuvanje spoja bez gubitaka
  - ako je odgovor negativan, dodati u skup šema relacija još jednu šemu relacije
    - sa skupom obeležja koji odgovara skupu obeležja jednog, izabranog ključa šeme univerzalne relacije
    - sa ključem koji odgovara izabranom ključu šeme univerzalne relacije

# Očuvanje spoja bez gubitaka

- **Primer ( $U, F$ )**
  - $U = \{A, B, C, D, E, F\}$
  - $F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow B, B \rightarrow A, E \rightarrow F, D \rightarrow E\}$
  - $K = \{A, B\}$
- Skup šema relacija u 3NF
  - $N_1(\{A, B, C, D\}, \{A, B\})$
  - $N_2(\{D, E\}, \{D\})$
  - $N_3(\{E, F\}, \{E\})$
- $N_1$  sadrži ključ šeme ( $U, F$ )
  - spojivost bez gubitaka je očuvana

# Očuvanje spoja bez gubitaka

- **Primer ( $U, F$ )**
  - $U = \{N, I, P\}$
  - $F = \{N \rightarrow I, P \rightarrow I\}$
  - $K = \{N+P\}$
- Skup šema relacija, dobijen algoritmom sinteze
  - $Nastavnik(\{N, I\}, \{N\})$
  - $Predmet(\{P, I\}, \{P\})$
  - ne sadrži šemu relacije sa ključem  $N+P \Rightarrow$
  - dekompozicija sa spojem sa gubicima

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- **Primer ( $U$ ,  $F$ )**
  - $U = \{N, I, P\}$
  - $F = \{N \rightarrow I, P \rightarrow I\}$
  - $K = \{N+P\}$
- Skup šema relacija
  - nakon obezbeđenja spoja bez gubitaka informacija
  - $Nastavnik(\{N, I\}, \{N\})$
  - $Predmet(\{P, I\}, \{P\})$
  - $Povera(\{N, P\}, \{N+P\})$

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- **Primer ( $U, F$ )**
  - $U = \{A, B, C, D\}$
  - $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
  - $K = \{A+D\}$
- Skup šema relacija, dobijen algoritmom sinteze
  - $N_1(\{A, B\}, \{A\})$
  - $N_2(\{B, C\}, \{B\})$
  - ne sadrži šemu relacije sa ključem  $A+D \Rightarrow$
  - dekompozicija sa spojem sa gubicima
  - polazni skup obeležja nije očuvan

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- **Primer ( $U, F$ )**
  - $U = \{A, B, C, D\}$
  - $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
  - $K = \{A+D\}$
- Skup šema relacija
  - nakon obezbeđenja spoja bez gubitaka informacija
  - $N_1(\{A, B\}, \{A\})$
  - $N_2(\{B, C\}, \{B\})$
  - $N_3(\{A, D\}, \{A+D\})$
  - polazni skup obeležja je sada očuvan

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- Šema BP može zadovoljavati spoj bez gubitaka
  - kada je mala i kada je celu koristi jedan program
    - praktično, nerealan slučaj
- Šema BP, po pravilu, ne zadovoljava spoj bez gubitaka
  - kada je velika, što je praktično uvek slučaj, jer
    - ne postoji program koji koristi celu šemu BP za rad nad samom bazom podataka
    - ključ šeme univerzalne relacije sastojao bi se iz veoma velikog broja obeležja
    - ne postoji način ili opravdanje da se obezbedi održavanje podataka nad šemom relacije koja sadrži ključ šeme univerzalne relacije

# Očuvanje spoja bez gubitaka

---

- **Podšema**
  - logička struktura obeležja, formirana na osnovu šeme BP
  - služi za realizaciju barem jednog, ili grupe sličnih transakcionih programa
- Podšema praktično mora zadovoljavati uslov spoja bez gubitaka, jer
  - služi za korišćenje BP od strane barem jednog programa
  - reprezentuje jedan pogled korisnika na BP

# Sadržaj

---

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# FZ kao posledica ključa

---

- Cilj algoritma sinteze
  - u skup šema relacija, ugraditi sve i samo bitne fz polaznog skupa, putem ključeva
    - redukovane i neredundantne fz
  - obezbeđeno očuvanje polaznog skupa fz
- Motivacija
  - SUBP može da proverava važenje samo onih fz u BP koje su posledica ključeva šema relacija
  - provera fz se svodi na proveru jedinstvenosti vrednosti ključa
    - najčešće, uz pomoć fizičkih struktura "unique" indeksa, kreiranih nad ključevima

# FZ kao posledica ključa

- **Primer** – primena sinteze na  $(U, F)$ 
  - $U = \{A, B, C, D\}$
  - $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$
  - $S = \{N_1(\{A, B, C\}, \{A+B\}), N_2(\{C, D\}, \{C\})\}$
  - $A+B \rightarrow C$  je ugrađena u  $N_1$ ,
  - $C \rightarrow D$  je ugrađena u  $N_2$
- **Primer** – direktna implementacija  $(U, F)$ 
  - $U = \{A, B, C\}$
  - $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
  - $K = \{A\}$ , 2NF i  $\neg$ 3NF
  - $A \rightarrow B+C$  se proverava putem ključa na nivou SUBP
  - $B \rightarrow C$  nije moguće proveriti putem ograničenja ključa

# Sadržaj

- Motivacija, ulazi, izlazi i koraci
- Koraci algoritma sinteze
- Formiranje kanoničkog pokrivača
- Transformacija kanoničkog pokrivača
- Formiranje relacione šeme baze podataka
- Očuvanje spoja bez gubitaka
- Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

# Pitanja i komentari

---



*Kraj prezentacji*

# Baze podataka



## Projektovanje šeme baze podataka metodom sinteze

---

*Algoritam sinteze*