



Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP


*Deklarativna i proceduralna
realizacija ograničenja na serveru
baze podataka*

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Cilj
 - Sva ograničenja realizovati na nivou servera BP
 - putem mehanizama koje poseduje SUBP



Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Kontrola ograničenja, implementiranih na nivou SUBP je centralna
 - ne može je zaobići ni jedan program ili korisnik
 - korisnici nisu svesni postojanja ograničenja, dok ne dođe do njegovog narušavanja
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja nekom operacijom ažuriranja, SUBP
 - aktivnim mehanizmom dovodi stanje BP u konzistentno, ili
 - izaziva grešku i prekida operaciju
 - prosleđuje korisničkom programu poruku o grešci
 - program obrađuje tu poruku i prosleđuje je korisniku

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Implementacija ograničenja šeme BP
 - zadaju se parametri ograničenja
 - definiše se ograničenje, datog tipa
 - definišu se operacije (događaji) nad BP koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja
 - za svaku operaciju, definiše se aktivnost (akcija) očuvanja konzistentnosti BP, u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
 - SUBP obezbeđuje automatsku proveru važenja ograničenja, saglasno definisanim parametrima

Realizacija integritetne komponente šeme BP

• Parametri ograničenja

- svako ograničenje je vezano za određena obeležja i određene šeme relacija šeme BP
- operacije (događaji) koji, načelno, mogu dovesti do narušavanja ograničenja
 - upis nove torke u relaciju,
 - brisanje postojeće torke iz relacije i
 - modifikacija vrednosti postojeće torke u relaciji, nad čijom šemom relacije je ograničenje definisano

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- **Parametri ograničenja**

- akcije očuvanja konzistentnosti BP u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
 - vezuju se za svaku operaciju koja može narušiti ograničenje
 - dele se na
 - pasivne
 - aktivne
 - kombinovane
 - » pod određenim uslovima aktivne, a pod drugim uslovima pasivne

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- **Parametri ograničenja**
 - **Pasivne akcije**
 - sprečavanje operacije koja bi narušila ograničenje
 - **Aktivne akcije**
 - obezbeđuju automatsko sprovođenje daljih operacija ažuriranja nad BP, koje će obezbediti očuvanje konzistentnosti BP
 - očuvanjem propisanih odnosa između podataka

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Implementacija ograničenja šeme BP
 - ograničenja se implementiraju pomoću mehanizma SUBP
 - mehanizmu se, direktno ili posredno, pridružuju svi parametri ograničenja
 - definicija
 - kritične operacije - koje mogu narušiti ograničenje
 - za svaku kritičnu operaciju, akcija očuvanja konzistentnosti BP

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Kontrola ograničenja šeme BP
 - SUBP pokreće mehanizam kontrole važenja ograničenja
 - automatski
 - nakon izvođenja kritične operacije za ograničenje

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Prednosti
 - Automatska kontrola implementiranih ograničenja na nivou SUBP
 - Obezbeđena konzistentnost BP u svakom trenutku
 - ne može se narušiti upotrebom neistestiranih aplikacija, ili interaktivnog SQL-a
 - Standardizacija načina za implementaciju ograničenja
 - ANSI SQL-92 (SQL2)
 - ANSI SQL:1999 (SQL3)
 - ANSI SQL:2003
 - ANSI SQL:2006 (ISO/IEC 9075-14:2006)

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Prednosti
 - Ne postoje funkcionalni razlozi za realizaciju ograničenja unutar programa
 - ograničenja se implementiraju i kontrolišu jedanput, na nivou SUBP
 - ograničenja se ne implementiraju i ne kontrolišu na nivou aplikativnih programa

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Nedostaci
 - Povišen stepen zavisnosti šeme BP od proizvođača, tipa i verzije SUBP
 - ne podržavaju svi SUBP, u istoj meri, postojeće standarde
 - standardi, generalno, nisu "idealni" - ne pokrivaju uvek sve neophodne detalje
 - Ostaje potreba za realizacijom nekih ograničenja unutar programa
 - zbog obezbeđenja pogodnosti programa za upotrebu
 - dvostruka implementacija i kontrola ograničenja

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Specifikacija tipa ograničenja

- **Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)**
 - oblast definisanosti
 - tip logičke strukture obeležja nad kojom se ograničenje definiše
 - oblast interpretacije
 - tip logičke strukture podataka nad kojom se ograničenje interpretira
 - formalizam za zapisivanje (definicija)
 - pravilo za interpretaciju (validaciju)

Specifikacija ograničenja u RMP

- **Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)**
 - skup kritičnih operacija nad bazom podataka
 - koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja datog tipa
 - skup mogućih akcija kojima se obezbeđuje očuvanje validnosti baze podataka
 - pri pokušaju narušavanja ograničenja datog tipa
 - definiše se za svaku kritičnu operaciju

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u MP

$TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPi)$

- $TipO$ - oznaka tipa ograničenja
- $T(t)$ - definicija tipa logičke strukture obeležja
 - » s uključenim kritičnim operacijama i mogućim akcijama
- TOd - specifikacija oblasti definisanosti
- TOi - specifikacija oblasti interpretacije
- TFz - definicija formule za zapisivanje
- TPi - definicija pravila za interpretaciju

Specifikacija tipa ograničenja

- **Specifikacija tipa ograničenja u MP**

TipO($T(t)$, TOd , TOi , TFz , TPi)

- Sve komponente specifikacije *TipO*
 - treba da budu specificirane formalno
 - u cilju njihove lakše programske implementacije
 - potrebno je koristiti koncepte nekog konkretnog MP
- Izabrani primer
 - **relacioni model podataka**
 - zbog potrebe implementacije ograničenja na relationalnom SUBP

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

$TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPI)$

- $TipO$ – oznaka tipa ograničenja
 - niz znakova
 - jedinstveno identificuje (označava) tip ograničenja u MP
 - formira se na osnovu naziva tipa ograničenja u datom MP
 - u svakom MP, pa i relacionom MP, moguće je definisati skup posmatranih tipova ograničenja

Tipovi ograničenja u RMP

- **Mogući tipovi ograničenja u RMP**
 - s pridruženim oznakama (*TipO*)
 - ograničenje domena *(DomCon)*
 - ograničenje vrednosti obeležja *(AttValCon)*
 - ograničenje torke *(TupleCon)*
 - prošireno ograničenje torke *(ExTupleCon)*
 - ograničenje ključa *(KeyCon)*
 - ograničenje jedinstvenosti *(UniqueCon)*
 - zavisnost sadržavanja *(InCon)*
 - proširena zavisnost sadržavanja *(ExInCon)*
 - selektivna zavisnost sadržavanja *(SelInCon)*
 - selektivna proširena zavisnost sadrž. *(SelExInCon)*

Tipovi ograničenja u RMP

• Mogući tipovi ograničenja u RMP

- s pridruženim oznakama (*TipO*)
 - specijalne vrste zavisnosti sadržavanja
 - ograničenje referencijalnog integriteta
 - » prošireno, selektivno, selektivno i prošireno (*RefInCon, ExRefInCon, SelRefInCon, SelExRefInCon*)
 - ograničenje inverznog referencijalnog integriteta
 - » prošireno, selektivno, selektivno i prošireno (*InvRfCon, ExInvRfCon, SelInvRfCon, SelExInvRfCon*)
 - drugi, ("korisnički definisani") tipovi ograničenja
 - naziv ograničenja definiše njegov kreator
 - generički: <<*UserDefCon*>>

Tipovi ograničenja u RMP

- Skup uvedenih oznaka tipova ograničenja u RMP
 - $\text{SetTipO} = \{$
DomCon, AttValCon, TupleCon, ExTupleCon, KeyCon, UniqueCon, InCon, ExInCon, SelInCon, SelExInCon, RefInCon, ExRefInCon, SelRefInCon, SelExRefInCon, InvRfCon, ExInvRfCon, SelInvRfCon, SelExInvRfCon, <<\text{UserDefCon}>>
 $\}$

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

$TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPI)$

- $T(t)$ - definicija tipa logičke strukture obeležja
 - obavezna komponenta specifikacije
 - strukturirana putem formule
 - $T(t) = \{(Role_1, Mult_1, AtStr_1, AtMult_1, \{(op_1^{i1}, sact_1^{i1}) \mid i_1 \geq 1\}), \dots, (Role_m, Mult_m, AtStr_m, AtMult_m, \{(op_m^{im}, sact_m^{im}) \mid i_m \geq 1\})\}$
 - Definicija strukture elementa
 $(Role_j, Mult_j, AtStr_j, AtMult_j, \{(op_j^{ij}, sact_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\})$

Specifikacija tipa ograničenja

- **Specifikacija tipa ograničenja u RMP**

- definicija strukture elementa

$(Role_j, Mult_j, AtStr_j, AtMult_j, \{(op_j^{ij}, sact_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\})$

- $Role_j$ - niz znakova

- » opredeljuje moguću ulogu šeme relacije u ograničenju
 - » Δ - oznaka za "nedefinisanu" (nebitnu) ulogu
 - » svi upotrebljeni $Role_j$ u istom $T(t)$, moraju imati jedinstvenu oznaku (naziv) uloge

- $Mult_j \in \{0, 1, n, *\}$

- » specifikacija dozvoljenog broja šema relacija u ograničenju, s datom ulogom
 - » 0 – ni jedna, 1 – tačno jedna, n – tačno n , $*$ - jedna ili više

- $AtStr_j \in \{set, array\}$

- » da li se obeležja ograničenja date šeme relacije strukturiraju u skup (*set*), ili niz (*array*)

Specifikacija tipa ograničenja

- **Specifikacija tipa ograničenja u RMP**

- definicija strukture elementa

$(Role_j, Mult_j, AtStr_j, AtMult_j, \{(op_j^{ij}, sact_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\})$

- $AtMult_j \in \{0, 1, *\}$
 - » specifikacija dozvoljenog broja obeležja šeme relacije u ograničenju, s datom ulogom
 - » 0 – ni jedno, 1 – tačno jedno, * - jedno ili više
 - $\{(op_j^{ij}, sact_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\}$
 - » skup svih kritičnih operacija i mogućih akcija
 - $op_j^{ij} \in \{ins, upd, del\}$
 - » kritična operacija, koja može narušiti ograničenje
 - $sact_j^{ij} \subseteq \{NoAction, Cascade, SetDefault, SetNull, <<UserDef>>\}$
 - » skup mogućih akcija očuvanja konzistentnosti BP pri pokušaju narušavanja ograničenja putem op_j^{ij}

Specifikacija tipa ograničenja


- **Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti**
 - pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
 - Pasivne akcije
 - **NoAction (Restrict)**
 - zabrana sprovođenja operacije koja bi izazvala narušavanje kontrolisanog ograničenja
 - Aktivne akcije
 - **Cascade**
 - kaskadna propagacija operacije
 - » na podatke, povezane s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
 - **SetNull**
 - svođenje na nula vrednosti
 - » podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja

Specifikacija tipa ograničenja

- **Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti**
 - pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
 - Aktivne akcije
 - *SetDefault*
 - svođenje na predefinisane (inicijalne) vrednosti
 - » podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
 - *<>UserDef*
 - specifikacija korisnički definisane akcije
 - » posebno isprojektovane i isprogramirane
 - » specificirane putem unapred određene sintakse


Specifikacija tipa ograničenja

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - $Faktura[IdPP] \subseteq PoslPart[IdPP]$
 - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
 - aktivnost: *NoAction (Restrict)*




Specifikacija tipa ograničenja

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - $Faktura[IdPP] \subseteq PoslPart[IdPP]$
 - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
 - aktivnost: *NoAction (Restrict)*




Specifikacija tipa ograničenja

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - $Faktura[IdPP] \subseteq PoslPart[IdPP]$
 - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
 - aktivnost: *Cascade*




Specifikacija tipa ograničenja

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - $Faktura[IdPP] \subseteq PoslPart[IdPP]$
 - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
 - aktivnost: *SetNull*



Specifikacija tipa ograničenja

- Primer
 - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
 - $Faktura[IdPP] \subseteq PoslPart[IdPP]$
 - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
 - aktivnost: *SetDefault*



Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

TipO($T(t)$, TOd , TOi , TFz , TPi)

- TOd - specifikacija oblasti definisanosti
 - saglasno klasifikaciji tipova ograničenja prema **oblasti definisanosti** ograničenja
 - prema "širini" logičke strukture obeležja
 - povezana s definicijom elementa $T(t)$
 - $TOd \in \{0, 1, n, *\}$
 - » 0 - **vanrelacioni** tip ograničenja
 - » 1 - **jednorelacioni** tip ograničenja
 - » $n, *$ - **višerelacioni** tip ograničenja

Specifikacija tipa ograničenja

- Oblasti definisanosti tipa ograničenja u RMP
 - **vanrelacioni (bezrelacioni) tip ograničenja**
 - ograničenje se ne definiše nad šemama relacija šeme BP
 - definiše se nad predefinisanim, ili korisnički definisanim domenima (tipovima)
 - $T(t) = \emptyset$
 - **jednorelacioni (unutarrelacioni, lokalni) tip ograničenja**
 - ograničenje se definiše nad tačno jednom šemom relacije
 - $|T(t)| = 1$
 - $Mult_j = 1$
 - uloga jedine šeme relacije N_j u $T(t)$ je nebitna ($Role_1 = \Delta$)

Specifikacija tipa ograničenja

- Oblasti definisanosti tipa ograničenja u RMP
 - **višerelacioni tip ograničenja**
 - ograničenje se definiše nad skupom šema relacija, koji sadrži bar dva člana
 - $|T(t)| \geq 1$
 - ne postoje posebna ograničenja na zadavanje mogućih uloga šema relacija $Role_j$ u strukturi $T(t)$
 - u skupu šema relacija ograničenja ovog tipa može se pojaviti ista šema relacije više od jedanput
 - » u tom slučaju, svaki put, sa različitom ulogom
 - » ovakva situacija je moguća samo kada je $|T(t)| > 1$

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

$TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPI)$

- TOi - specifikacija oblasti interpretacije
 - saglasno klasifikaciji tipova ograničenja prema oblasti interpretacije
 - prema "dubini" potrebnog dela BP, nad kojim se ograničenje interpretira
 - $TOi \in \{v, t, r, m\}$
 - » v - tip ograničenja **vrednosti**
 - » t - tip ograničenja **torke**
 - » r - **relacioni** tip ograničenja (tip ograničenja **relacije**)
 - » m - **međurelacioni** tip ograničenja

Specifikacija tipa ograničenja

- Oblasti interpretacije tipa ograničenja u RMP
 - **tip ograničenja vrednosti**
 - interpretira se nad tačno jednom vrednošću nekog obeležja
 - **tip ograničenja torke**
 - interpretira se nad jednom torkom bilo koje relacije
 - **relacioni tip ograničenja**
 - interpretira se nad skupom torki bilo koje relacije
 - **međurelacioni tip ograničenja**
 - interpretira se nad barem dve, bilo koje relacije, koje ne moraju biti međusobno različite

Specifikacija tipa ograničenja

- Oblasti interpretacije tipa ograničenja u RMP
 - ograničenje torke
 - relaciono ograničenje
 - međurelaciono ograničenje
 - Napomena **bilo koja relacija** znači
 - relacija iz baze podataka, ili
 - relacija koja predstavlja pogled
 - » nastala primenom izraza relacione algebre nad jednom ili više drugih relacija
 - » moguća i primena operatora spajanja

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

TipO($T(t)$, TOd , TOi , TFz , TPi)

- TFz – definicija formule za zapisivanje
 - gramatika za formiranje zapisa ograničenja datog tipa
 - zavisi od definicije elementa $T(t)$
 - koncepti, korišćeni u zapisu formule
 - » oznake šema relacija
 - » oznake obeležja
 - » oznake operatora
 - » različiti tipovi logičkih izraza
 - često se zadaje putem parametrizovanog šablonu formule

Specifikacija tipa ograničenja

• Specifikacija tipa ograničenja u RMP

TipO($T(t)$, TOd , TOi , TFz , TPi)

- TPi - definicija pravila za interpretaciju
 - predikatska formula
 - definiše kada je ograničenje zadovoljeno
 - čiji su operandi
 - » oznake relacija
 - » oznake torki i restrikcija torki
 - zavisi od definicije formule za zapisivanje TFz
 - interpretira se (validira), često, u svetu trovalentne logike
 - » true - ograničenje zadovoljeno
 - » false - ograničenje narušeno
 - » null - nepoznata interpretacija ograničenja

Specifikacija tipa ograničenja

<i>TipO</i>	<i>naziv tipa</i>		duži naziv tipa ograničenja										
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁		<i>Mult</i> ₁		<i>AtStr</i> ₁		<i>AtMult</i> ₁						
	<i>op</i> ₁ ¹	<i>sact</i> ₁ ¹ (skup svih dozvoljenih akcija)											
	<i>op</i> ₁ ²	<i>sact</i> ₁ ² (skup svih dozvoljenih akcija)											
	...												
	<i>Role</i> _m		<i>Mult</i> _m		<i>AtStr</i> _m		<i>AtMult</i> _m						
	<i>op</i> _m ¹	<i>sact</i> _m ¹ (skup svih dozvoljenih akcija)											
	<i>op</i> _m ²	<i>sact</i> _m ² (skup svih dozvoljenih akcija)											
<i>TOd</i>	<i>x</i>	opis oblasti definisanosti (0, 1, n, *)											
<i>TOi</i>	<i>y</i>	opis oblasti interpretacije (v, t, r, m)											
<i>TFz</i>	parametrizovani šablon formule za zapisivanje												
<i>TPi</i>	specifikacija pravila za interpretaciju												

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Tipovi ograničenja u RMP

- ograničenje domena *(DomCon)*
- ograničenje vrednosti obeležja *(AttValCon)*
- ograničenje torke *(TupleCon)*
- prošireno ograničenje torke *(ExTupleCon)*
- ograničenje ključa *(KeyCon)*
- ograničenje jedinstvenosti *(UniqueCon)*
- zavisnost sadržavanja *(InCon)*
- proširena zavisnost sadržavanja *(ExInCon)*
- selektivna zavisnost sadržavanja *(SelInCon)*
- selektivna proširena zavisnost sadrž. *(SelExInCon)*
- ograničenje referencijalnog integriteta
 - » prošireno, selektivno, selektivno i prošireno
 - » *RefInCon, ExRefInCon, SelRefInCon, SelExRefInCon*
- ograničenje inverznog referencijalnog integriteta
 - » prošireno, selektivno, selektivno i prošireno
 - » *InvRfCon, ExInvRfCon, SelInvRfCon, SelExInvRfCon*

Tipovi ograničenja u RMP

• Ograničenje domena

– *DomCon(Ø, 0, v, TFz, TPI)*

- Tip logičke strukture - $T(t) = \emptyset$
- Tip definisanosti *TOd* - *vanrelaciono ograničenje*
- Tip interpretacije *TOi* - *ograničenje vrednosti*
- Šablon za tip zapisa *TFz*
 - zavisi od vrste ograničenja domena
 - za primitivni domen *TFz = niz_znakova*
 - » predstavlja oznaku (naziv) primitivnog domena u RMP
 - za korisnički definisani domen, *TFz* zavisi od izabranog pravila
 - » nasleđivanja
 - » tipa sloga
 - » tipa skupa (kolekcije)
 - » tipa izbora
 - » tipa pokazivača (reference)

Tipovi ograničenja u RMP

• Ograničenje domena

– $\text{DomCon}(\emptyset, 0, v, \text{TFz}, \text{TPi})$

- Šablon za tip zapisa TFz

- u RMP, za korisnički definisani domen i pravilo nasleđivanja

- $\text{TFz} = \text{id}(D) = (\text{Tip}, \text{Dužina}, \text{Uslov})$

- » $\text{id}(D)$ – ograničenje domena s nazivom D

- ostala pravila – proširenje RMP u O-R MP

- Pravilo za interpretaciju TPi

- prema definiciji u RMP

- interpretira se za svaku moguću vrednost d

- » $\text{id}(D)(d) = (\text{Tip}, \text{Dužina}, \text{Uslov})(d) = \text{Tip}(d) \wedge \text{Dužina}(d) \wedge \text{Uslov}(d)$

Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje domena**

<i>TipO</i>	<i>DomCon</i>	ograničenje domena
<i>T(t)</i>	\emptyset	
<i>TOd</i>	<i>O</i>	vanrelaciono ograničenje
<i>TOi</i>	<i>v</i>	ograničenje vrednosti
<i>TFz</i>	$id(D) = (\text{Tip}, \text{Dužina}, \text{Uslov})$	
<i>TPi</i>	$id(D)(d) = (\text{Tip}, \text{Dužina}, \text{Uslov})(d) =$ $\text{Tip}(d) \wedge \text{Dužina}(d) \wedge \text{Uslov}(d)$	



Tipovi ograničenja u RMP

• Ograničenje vrednosti obeležja

– $AttValCon(T(t), 1, v, TFz, TPI)$

- Tip logičke strukture

- $T(t) = \{(\Delta, 1, set, 1, \{(ins, sact_i), (upd, sact_u)\})\}$

- » nebitna uloga, koristi se za tačno jednu šemu relacije i jedno obeležje

- » $sact_i, sact_u = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$

- Tip definisanosti TOd - jednoretaciono ograničenje
- Tip interpretacije TOi - ograničenje vrednosti
- Šablon za tip zapisa TFz

- $TFz = \tau(N, A) = (id(D), NullSpec)$

- » $NullSpec \in \{Null, NotNull\}$

- » specifikacija dozvole ili zabrane nula vrednosti

Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje vrednosti obeležja**
 - $AttValCon(T(t), 1, v, TFz, TPi)$
 - Pravilo za interpretaciju TPi
 - prema definiciji u RMP
 - interpretira se za svaku moguću vrednost d
 - » $\tau(N, A)(d) = (id(D), NullSpec)(d) = id(D)(d) \wedge NullSpec(d)$

Tipovi ograničenja u RMP

- Ograničenje vrednosti obeležja**

TipO	AttValCon		ograničenje vrednosti obeležja														
$T(t)$	$Role_1$	Δ	$Mult_1$	1	$AtStr_1$	set	$AtMult_1$	1									
	ins	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$															
	upd	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$															
TOd	1	jednoretaciono ograničenje															
TOi	v	ograničenje vrednosti															
TFz	$\tau(N, A) = (id(D), NullSpec)$																
TPi	$\tau(N, A)(d) = (id(D), NullSpec)(d) = id(D)(d) \wedge NullSpec(d)$																



Tipovi ograničenja u RMP

• Ograničenje torke

- $\text{TupleCon}(T(t), 1, t, TFz, TPI)$

- Tip logičke strukture

- $T(t) = \{(\Delta, 1, \text{set}, *, \{(ins, sact_i), (upd, sact_u)\})\}$

- » nebitna uloga, koristi se za tačno jednu šemu relacije, nad skupom više obeležja

- » $sact_i, sact_u = \{\text{NoAction}, \text{SetNull}, \text{SetDefault}, \langle\langle \text{UserDef} \rangle\rangle\}$

- Tip definisanosti TOd - jednoretaciono ograničenje
 - Tip interpretacije TOi - ograničenje torke
 - Šablon za tip zapisa TFz

- $TFz = \tau(N) = (\{\tau(N, A) | A \in R\}, Con(N))$

- » N – oznaka šeme relacije za ograničenje

- » R – oznaka skupa svih obeležja šeme relacije N

- » $Con(N)$ – logički uslov ograničenja torke

Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje torke**

- $\text{TupleCon}(T(t), 1, t, TFz, TPi)$

- Pravilo za interpretaciju TPi

- prema definiciji u RMP

- interpretira se za svaku pojedinačnu torku t iz relacije $r(N)$

- » $t \in r(N)$

- » $\tau(N)(t) = (\{\tau(N, A) | A \in R\}, Con(N))(t) =$
 $(\forall A \in R)(\tau(N, A)(t[A])) \wedge Con(N)(t)$

Tipovi ograničenja u RMP

- Ograničenje torke**

<i>TipO</i>	<i>TupleCon</i>		ograničenje torke													
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	set	<i>AtMult</i> ₁	*								
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>														
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>														
<i>TOd</i>	1	jednoretaciono ograničenje														
<i>TOi</i>	<i>t</i>	ograničenje torke														
<i>TFz</i>	$\tau(N) = (\{\tau(N, A) A \in R\}, Con(N))$															
<i>TPi</i>	$\tau(N)(t) = (\{\tau(N, A) A \in R\}, Con(N))(t) =$ $(\forall A \in R)(\tau(N, A)(t[A])) \wedge Con(N)(t)$															



Tipovi ograničenja u RMP

• Prošireno ograničenje torke

- $ExTupleCon(T(t), *, t, TFz, TPi)$
 - Tip logičke strukture
 - $T(t) = \{(\Delta, *, set, *, \{(ins, sact_i), (upd, sact_u)\})\}$
 - » nebitna uloga, koristi se za više šema relacija, nad skupom više obeležja, svake od njih
 - » $sact_i, sact_u = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$
 - Tip definisanosti TOd - višerelaciono ograničenje
 - Tip interpretacije TOi - ograničenje torke
 - Šablon za tip zapisa TFz
 - $TFz = \tau_{ex}(N_1 \bowtie \dots \bowtie N_m) = Con(N_1 \bowtie \dots \bowtie N_m)$
 - » logički uslov proširenog ograničenja torke
 - » definiše nad skupom obeležja koja pripadaju uniji $\cup_{i=1}^m(R_i)$

Tipovi ograničenja u RMP

- **Prošireno ograničenje torke**

- $\text{ExTupleCon}(T(t), *, t, TFz, TPi)$
 - Pravilo za interpretaciju TPi
 - prema definiciji u RMP
 - interpretira se za svaku pojedinačnu torku t koja pripada spoju relacija $r(N_1) \triangleright\triangleleft \dots \triangleright\triangleleft r(N_m)$
 - » $t \in r(N_1) \triangleright\triangleleft \dots \triangleright\triangleleft r(N_m)$
 - » $\tau_{ex}(N_1 \triangleright\triangleleft \dots \triangleright\triangleleft N_m)(t) = \text{Con}(N_1 \triangleright\triangleleft \dots \triangleright\triangleleft N_m)(t)$

Tipovi ograničenja u RMP

- Prošireno ograničenje torke

<i>TipO</i>	<i>ExTupleCon</i>		prošireno ograničenje torke													
	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	*	<i>AtStr</i> ₁	<i>set</i>	<i>AtMult</i> ₁	*								
<i>T(t)</i>	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>														
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>														
<i>TOd</i>	*	višerelaciono ograničenje														
<i>TOi</i>	<i>t</i>	ograničenje torke														
<i>TFz</i>	$\tau_{\text{ex}}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m) = \text{Con}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)$															
<i>TPi</i>	$\tau_{\text{ex}}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)(t) = \text{Con}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)(t)$															



Tipovi ograničenja u RMP

• Ograničenje ključa

– $\text{KeyCon}(T(t), 1, r, TFz, TPi)$

- Tip logičke strukture

– $T(t) = \{(\Delta, 1, set, *, \{(ins, sact_i), (upd, sact_u)\})\}$

» nebitna uloga, koristi se za tačno jednu šemu relacije, nad skupom više obeležja

» $sact_i, sact_u = \{NoAction, <<\text{UserDef}>>\}$

- Tip definisanosti TOd - jednoretaciono ograničenje
- Tip interpretacije TOi - relaciono ograničenje
- Šablon za tip zapisa TFz

– $TFz = \text{Key}(N, X), X \subseteq R$

» X je ključ šeme relacije N , sa skupom obeležja R

» $(\forall A \in X)(\text{Null}(A) = \perp)$ – zabrana nula vrednosti za X

Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje ključa**

- $\text{KeyCon}(T(t), 1, r, TFz, TPi)$
 - Pravilo za interpretaciju TPi
 - prema definiciji u RMP
 - interpretira se za celu relaciju $r(N)$
 - » $1^0: (\forall u, v \in r(N))(u[X] = v[X] \Rightarrow u = v)$
 - » $2^0: (\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Ograničenje ključa**

<i>TipO</i>	<i>KeyCon</i>		ograničenje ključa													
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	set	<i>AtMult</i> ₁	*								
	<i>ins</i>	<i>NoAction, <<UserDef>></i>														
	<i>upd</i>	<i>NoAction, <<UserDef>></i>														
<i>TOd</i>	1	jednoretaciono ograničenje														
<i>TOi</i>	<i>r</i>	retaciono ograničenje														
<i>TFz</i>	<i>Key(N, X), X ⊆ R</i>															
<i>TPi</i>	$1^0: (\forall u, v \in r(N))(u[X] = v[X] \Rightarrow u = v) \wedge$ $2^0: (\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$															



Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje jedinstvenosti**
 - $UniqueCon(T(t), 1, r, TFz, TPI)$
 - Tip logičke strukture
 - $T(t) = \{(\Delta, 1, set, *, \{(ins, sact_i), (upd, sact_u)\})\}$
 - » nebitna uloga, koristi se za tačno jednu šemu relacije, nad skupom više obeležja
 - » $sact_i, sact_u = \{NoAction, SetNull, <<UserDef>>\}$
 - Tip definisanosti TOd - jednoretaciono ograničenje
 - Tip interpretacije TOi - relaciono ograničenje
 - Šablon za tip zapisa TFz
 - $TFz = Unique(N, X), X \subseteq R$
 - » X predstavlja ograničenje jedinstvenosti vrednosti obeležja šeme relacije N , sa skupom obeležja R

Tipovi ograničenja u RMP

- **Ograničenje jedinstvenosti**

- *UniqueCon($T(t)$, 1, r , TFz , TPi)*

- Pravilo za interpretaciju TPi

- prema definiciji u RMP

- interpretira se za celu relaciju $r(N)$

- » 1⁰: $(\forall u, v \in r(N))((u[X] \neq \omega \wedge v[X] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v))$

- » 2⁰: $(\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Ograničenje jedinstvenosti**

<i>TipO</i>	<i>UniqueCon</i>		ograničenje jedinstvenosti													
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	set	<i>AtMult</i> ₁	*								
	<i>ins</i>		<i>NoAction, SetNull, <<UserDef>></i>													
		<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, <<UserDef>></i>													
<i>TOd</i>	1	jednorelaciono ograničenje														
<i>TOi</i>	<i>r</i>	relaciono ograničenje														
<i>TFz</i>	<i>Unique(N, X), X ⊆ R</i>															
<i>TPi</i>	$1^0: (\forall u, v \in r(N))((u[X] \neq \omega \wedge v[X] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v)) \wedge$ $2^0: (\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$															



Tipovi ograničenja u RMP

- **Zavisnost sadržavanja**

- $InCon(T(t), 2, m, TFz, TPI)$

- Tip logičke strukture

- $T(t) = \{(referencing, 1, array, *, \{(ins, sact_i^1), (upd, sact_u^1)\}), (referenced, 1, array, *, \{(del, sact_i^2), (upd, sact_u^2)\})\}$

- » svaka od uloga se koristi za tačno jednu šemu relacije i niz od više njenih obeležja

- » $sact_i^1, sact_u^1 = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$

- » $sact_i^2, sact_u^2 = \{NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$

- Tip definisanosti TOd - višerelaciono ograničenje

- Tip interpretacije TOi - međurelaciono ograničenje

Tipovi ograničenja u RMP

- **Zavisnost sadržavanja**

- $InCon(T(t), 2, m, TFz, TPi)$

- Šablon za tip zapisa TFz

- $TFz = N_i[X] \subseteq N_j[Y]$

- » X predstavlja niz obeležja referencirajuće šeme relacije N_i

- » Y predstavlja domenski kompatibilni niz obeležja referencirane šeme relacije N_j

- Pravilo za interpretaciju TPi

- prema definiciji u RMP

- interpretira se nad celokupnim relacijama $r(N_i)$ i $r(N_j)$

- » $\pi_X(r(N_i)) \subseteq \pi_Y(r(N_j))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Zavisnost sadržavanja**

TipO	InCon		zavisnost sadržavanja												
$T(t)$	$Role_1$	referencing	$Mult_1$	1	$AtStr_1$	array	$AtMult_1$	*							
	ins	$NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef>>$													
	upd	$NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef>>$													
	$Role_2$	referenced	$Mult_m$	1	$AtStr_m$	array	$AtMult_m$	*							
	del	$NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <>UserDef>>$													
	upd	$NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <>UserDef>>$													
TOd	2	višerelaciono ograničenje ("dvorelaciono")													
TOi	m	međurelaciono ograničenje													
TFz	$N_i[X] \subseteq N_j[Y]$														
TPi	$\pi_X(r(N_i)) \subseteq \pi_Y(r(N_j))$														

Tipovi ograničenja u RMP

- **Proširena zavisnost sadržavanja**
 - $ExInCon(T(t), *, m, TFz, TPI)$
 - Tip logičke strukture
 - $T(t) = \{(referencing, *, array, *, \{(ins, sact_i^1), (upd, sact_u^1)), (referenced, *, array, *, \{(del, sact_i^2), (upd, sact_u^2)\})\}$
 - » svaka od uloga se koristi za više šema relacija i niz od više njihovih obeležja
 - » $sact_i^1, sact_u^1 = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$
 - » $sact_i^2, sact_u^2 = \{NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$
 - Tip definisanosti TOd - *višerelaciono ograničenje*
 - Tip interpretacije TOi - *međurelaciono ograničenje*

Tipovi ograničenja u RMP

- **Proširena zavisnost sadržavanja**
 - $\text{ExInCon}(T(t), *, m, TFz, TPi)$
 - Šablon za tip zapisa TFz
 - $TFz = (\triangleright \triangleleft N_{k=i_1}^{im})[X] \subseteq (\triangleright \triangleleft N_{l=j_1}^{jm})[Y]$
 - » X predstavlja niz obeležja referencirajućih šema relacija
 - » Y predstavlja domenski kompatibilni niz obeležja referenciranih šema relacija
 - Pravilo za interpretaciju TPi
 - prema definiciji u RMP
 - interpretira se nad spojevima relacija
 $\triangleright \triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k))$ i $\triangleright \triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l))$
 - » $\pi_X(\triangleright \triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k))) \subseteq \pi_Y(\triangleright \triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l)))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Proširena zavisnost sadržavanja**

<i>TipO</i>	<i>ExInCon</i>		proširena zavisnost sadržavanja														
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	<i>referencing</i>	<i>Mult₁</i>	*	<i>AtStr₁</i>	<i>array</i>	<i>AtMult₁</i>	*									
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef>></i>															
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef>></i>															
	<i>Role₂</i>	<i>referenced</i>	<i>Mult_m</i>	*	<i>AtStr_m</i>	<i>array</i>	<i>AtMult_m</i>	*									
	<i>del</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <>UserDef>></i>															
<i>TOd</i>	*	višerelaciono ograničenje															
<i>TOi</i>	<i>m</i>	međurelaciono ograničenje															
<i>TFz</i>	$(\triangleright \triangleleft N_{k=i_1}^{im})[X] \subseteq (\triangleright \triangleleft N_{l=j_1}^{jm})[Y]$																
<i>TPi</i>	$\pi_X(\triangleright \triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k))) \subseteq \pi_Y(\triangleright \triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l)))$																

Tipovi ograničenja u RMP

- **Selektivna zavisnost sadržavanja**

- $SellInCon(T(t), 2, m, TFz, TPI)$

- Tip logičke strukture

- $T(t) = \{(referencing, 1, array, *, \{(ins, sact_i^1), (upd, sact_u^1)\}), (referenced, 1, array, *, \{(del, sact_i^2), (upd, sact_u^2)\})\}$

- » svaka od uloga se koristi za tačno jednu šemu relacije i niz od više njenih obeležja

- » $sact_i^1, sact_u^1 = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$

- » $sact_i^2, sact_u^2 = \{NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$

- Tip definisanosti TOd - višerelaciono ograničenje

- Tip interpretacije TOi - međurelaciono ograničenje

Tipovi ograničenja u RMP

- **Selektivna zavisnost sadržavanja**

- $\text{SelInCon}(T(t), 2, m, TFz, TPi)$

- Šablon za tip zapisa TFz

- $TFz = \sigma_{F_i}(N_i[X]) \subseteq \sigma_{F_j}(N_j[Y])$

- » X predstavlja niz obeležja referencirajuće šeme relacije N_i

- » Y predstavlja domenski kompatibilni niz obeležja referencirane šeme relacije N_j

- Pravilo za interpretaciju TPi

- prema definiciji u RMP

- interpretira se nad selekcijama relacija $\sigma_{F_i}(r(N_i))$ i $\sigma_{F_j}(r(N_j))$, redom, po formulama F_i i F_j

- » $\pi_X(\sigma_{F_i}(r(N_i))) \subseteq \pi_Y(\sigma_{F_j}(r(N_j)))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Selektivna zavisnost sadržavanja**

TipO	SellInCon		selektivna zavisnost sadržavanja												
$T(t)$	$Role_1$	referencing	$Mult_1$	1	$AtStr_1$	array	$AtMult_1$	*							
	ins	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$													
	upd	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$													
	$Role_2$	referenced	$Mult_m$	1	$AtStr_m$	array	$AtMult_m$	*							
	del	$NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$													
	upd	$NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$													
TOd	2	višerelaciono ograničenje ("dvorelaciono")													
TOi	m	međurelaciono ograničenje													
TFz	$\sigma_{F_i}(N_i[X]) \subseteq \sigma_{F_j}(N_j[Y])$														
TPi	$\pi_X(\sigma_{F_i}(r(N_i))) \subseteq \pi_Y(\sigma_{F_j}(r(N_j)))$														

Tipovi ograničenja u RMP

- **Selektivna proširena zavisnost sadržavanja**
 - $SelExInCon(T(t), *, m, TFz, TPI)$
 - Tip logičke strukture
 - $T(t) = \{(referencing, *, array, *, \{(ins, sact_i^1), (upd, sact_u^1)), (referenced, *, array, *, \{(del, sact_i^2), (upd, sact_u^2)\})\}$
 - » svaka od uloga se koristi za više šema relacija i niz od više njihovih obeležja
 - » $sact_i^1, sact_u^1 = \{NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$
 - » $sact_i^2, sact_u^2 = \{NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>\}$
 - Tip definisanosti TOd - *višerelaciono ograničenje*
 - Tip interpretacije TOi - *međurelaciono ograničenje*

Tipovi ograničenja u RMP

• Selektivna proširena zavisnost sadržavanja

– $SelExInCon(T(t), *, m, TFz, TPi)$

- Šablon za tip zapisa TFz

– $TFz = \sigma_{F_i}(\triangleright\triangleleft(N_{k=i_1}^{im}))[X] \subseteq \sigma_{F_j}(\triangleright\triangleleft(N_{l=j_1}^{jm}))[Y]$

- » X predstavlja niz obeležja referencirajućih šema relacija
- » Y predstavlja domenski kompatibilni niz obeležja referenciranih šema relacija

- Pravilo za interpretaciju TPi

– prema definiciji u RMP

– interpretira se nad selekcijama spojeva relacija, redom, po formulama F_i i F_j

$\sigma_{F_i}(\triangleright\triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k)))$ i $\sigma_{F_j}(\triangleright\triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l)))$

» $\pi_X(\sigma_{F_i}(\triangleright\triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k)))) \subseteq \pi_Y(\sigma_{F_j}(\triangleright\triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l))))$

Tipovi ograničenja u RMP

- Selektivna proširena zavisnost sadržavanja**

TipO	SelExInCon		selektivna proširena zavisnost sadrž.														
$T(t)$	$Role_1$	referencing	$Mult_1$	*	$AtStr_1$	array	$AtMult_1$	*									
	ins	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$															
	upd	$NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$															
	$Role_2$	referenced	$Mult_m$	*	$AtStr_m$	array	$AtMult_m$	*									
	del	$NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>>$															
TOd	*	višerelaciono ograničenje															
TOi	m	međurelaciono ograničenje															
TFz	$\sigma_{F_i}(\triangleright \triangleleft (N_{k=i_1}^{im})) [X] \subseteq \sigma_{F_j}(\triangleright \triangleleft (N_{l=j_1}^{jm})) [Y]$																
TPi	$\pi_X(\sigma_{F_i}(\triangleright \triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k)))) \subseteq \pi_Y(\sigma_{F_j}(\triangleright \triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l))))$																

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Specifikacija ograničenja

- U svakom MP
 - specifikacija ograničenja može formalno da se definiše
 - obezbeđuje specifikaciju jednog, konkretnog ograničenja datog tipa
 - mora da poštuje opštu specifikaciju tipa ograničenja
 - $TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPi)$
 - mora da poštuje konkretnu specifikaciju izabranog tipa ograničenja

Specifikacija ograničenja

- **Specifikacija ograničenja šeme BP**

$OgrNaz(OgrTip, OgrF, T(o))$

- $OgrNaz$ - naziv ograničenja šeme BP
- $OgrTip$ - oznaka tipa ograničenja
- $OgrF$ - formula – zapis ograničenja
- $T(o)$ - logička struktura obeležja

Specifikacija ograničenja

• Specifikacija ograničenja šeme BP

OgrNaz(OgrTip, OgrF, T(o))

- *OgrNaz* - naziv ograničenja šeme BP
 - niz znakova
 - proizvoljno odabrani naziv ograničenja
 - ukazuje na semantiku konkretnog ograničenja
 - ne postoji posebni uslovi za zadavanje naziva ograničenja
 - » u praksi, moraju se poštovati konvencije imenovanja objekata na nivou izabranog SUBP

Specifikacija ograničenja

• Specifikacija ograničenja relacione šeme BP

$OgrNaz(OgrTip, OgrF, T(o))$

- $OgrTip$ - oznaka tipa ograničenja
 - obavezna komponenta specifikacije
 - preuzeta oznaka tipa ograničenja iz skupa svih oznaka tipova
 - $OgrTip \in SetTipO$
 - $SetTipO = \{$
 - $DomCon, AttValCon, TupleCon, ExTupleCon, KeyCon,$
 - $UniqueCon, InCon, ExInCon, SelInCon, SelExInCon,$
 - $RefInCon, ExRefInCon, SelRefInCon, SelExRefInCon,$
 - $InvRfCon, ExInvRfCon, SelInvRfCon, SelExInvRfCon,$
 - $<<UserDefCon>>$
 - }
 - ograničenje nasleđuje sve osobine specificiranog tipa

Specifikacija ograničenja

• Specifikacija ograničenja relacione šeme BP

$OgrNaz(OgrTip, OgrF, T(o))$

- $OgrF$ - formula – zapis ograničenja
 - obavezna komponenta specifikacije
 - niz znakova
 - predstavlja formulu za zapis konkretnog ograničenja
 - napisanu pomoću sintakse, zadate putem pravila TFz
 - izabranog tipa ograničenja $OgrTip = TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPi)$
 - praktično, to je konkretizovana formula izvedena iz parametrizovanog šablonu TFz

Specifikacija ograničenja

• Specifikacija ograničenja relacione šeme BP

$OgrNaz(OgrTip, OgrF, T(o))$

– $T(o)$

- logička struktura obeležja

- obavezna komponenta specifikacije
- u kontekstu je date specifikacije tipa logičke strukture $T(t)$
 - izabranog tipa ograničenja
 - $OgrTip = TipO(T(t), TOd, TOi, TFz, TPi)$
- za $T(t) = \emptyset$, biće $T(o) = \emptyset$
- za $T(t) \neq \emptyset$, strukturirana putem formule
 - $T(o) = \{(N_1, \rho_1, \{(op_1^{i1}, At_1, act_1^{i1}) \mid i_1 \geq 1\}), \dots, (N_m, \rho_m, \{(op_m^{im}, At_m, act_m^{im}) \mid i_m \geq 1\})\}$
 - Definicija strukture elementa
$$(N_j, \rho_j, \{(op_j^{ij}, At_j, act_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\})$$



Specifikacija ograničenja

• Specifikacija ograničenja relateone šeme BP

- Definicija strukture elementa

$$(N_j, \rho_j, \{(op_j^{ij}, At_j, act_j^{ij}) \mid i_j \geq 1\})$$

- N_j
 - » oznaka šeme relacije, obuhvaćene ograničenjem $OgrF$
- $\rho_j = Role_i$
 - » uloga šeme relacije u ograničenju
 - » $Role_i$ mora postojati u kontekstnoj strukturi $T(t)$
- $(op_j^{ij}, At_j, act_j^{ij})$
 - » specifikacija kritične operacije ograničenja s akcijom
 - » op_j^{ij} – kritična operacija, mora biti navedena u strukturi za dati $Role_i$
 - » At_j – skup obeležja šeme relacije na koji se odnosi akcija, ili $*$, kao oznaka za sve attribute
 - » act_j^{ij} – odabrana akcija iz odgovarajućeg skupa mogućih akcija $sact_j^{ij}$ za odabrani op_j^{ij}

Specifikacija ograničenja

<i>OgrNaz</i>	<i>naziv ograničenja</i>		
<i>OgrTip</i>	<i>oznaka tipa ogranič.</i>	<i>duži naziv tipa ograničenja</i>	
<i>OgrF</i>	<i>formula - zapis ograničenja</i>		
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>naziv šeme relacije</i>	<i>ρ₁</i>
	<i>op₁¹</i>	<i>At₁¹(skup obeležja, ili *)</i>	<i>act₁¹(izabrana akcija)</i>
	<i>op₁²</i>	<i>At₁²(skup obeležja, ili *)</i>	<i>act₁²(izabrana akcija)</i>
	<i>...</i>		
	<i>N_m</i>	<i>naziv šeme relacije</i>	<i>ρ_m</i>
	<i>op_m¹</i>	<i>At_m¹(skup obeležja, ili *)</i>	<i>act_m¹(izabrana akcija)</i>
	<i>op_m²</i>	<i>At_m²(skup obeležja, ili *)</i>	<i>act_m²(izabrana akcija)</i>

Specifikacija ograničenja

- Primer – tip ograničenja



<i>TipO</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integriteta												
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	<i>referencing</i>	<i>Mult₁</i>	1	<i>AtStr₁</i>	array	<i>AtMult₁</i>	*							
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>													
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>													
	<i>Role₂</i>	<i>referenced</i>	<i>Mult_m</i>	1	<i>AtStr_m</i>	array	<i>AtMult_m</i>	*							
	<i>del</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>													
	<i>upd</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>													
<i>TOd</i>	2	višerelaciono ograničenje ("dvorelaciono")													
<i>TOi</i>	<i>m</i>	međurelaciono ograničenje													
<i>TFz</i>	$N_i[X] \subseteq N_j[Y], \text{Key}(N_j, Y)$														
<i>TPi</i>	$\pi_X(r(N_i)) \subseteq \pi_Y(r(N_j))$														

Specifikacija ograničenja

- Primer – konkretno ograničenje datog tipa



<i>OgrNaz</i>	<i>Fakt_PoslPart_RI</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	<i>Faktura[IdPP] ⊆ PoslPart[IdPP]</i>			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Faktura</i>		ρ_1 <i>referencing</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>IdPP</i> }	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>PoslPart</i>		ρ_m <i>referenced</i>
	<i>del</i>	*	<i>Cascade</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>IdPP</i> }	<i>NoAction</i>	

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Mehanizmi RSUBP

- Namenjeni za implementaciju
 - skupa šema relacija šeme BP
 - ograničenja (integritetne komponente) šeme BP
 - ostalih pravila poslovanja, koja
 - ne rezultuju u ograničenjima šeme BP
 - odnose se, obično, na
 - unapred definisani redosled, obaveze i uslovljenosti izvođenja operacija nad BP, ili
 - obavezu izvođenja nekih operacija nad BP, pod određenim uslovima, definisanim putem odnosa vrednosti obeležja u BP

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija skupa šema relacija**
 - kreiranje, modifikovanje i brisanje korisnički definisanog domena
 - CREATE DOMAIN, ALTER DOMAIN, DROP DOMAIN
 - kreiranje, modifikovanje i brisanje složenog tipa podatka
 - CREATE TYPE, DROP TYPE
 - kreiranje, modifikovanje i brisanje tabele (šeme relacije)
 - CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
 - dodavanje, modifikovanje i brisanje kolone tabele (obeležja šeme relacije)
 - ALTER TABLE / ADD, MODIFY, DROP

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija ograničenja šeme BP**
 - **deklarativni mehanizmi**
 - aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, podrazumevaju
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CREATE DOMAIN, CREATE ASSERTION
 - **proceduralni mehanizmi**
 - aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, programiraju
 - putem proceduralnog jezika
 - CREATE TRIGGER
 - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
 - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP**
 - **proceduralni mehanizmi**
 - uslovi i redosled izvođenja operacija, koji definišu pravilo poslovanja se, većim delom, programiraju
 - putem proceduralnog jezika
 - CREATE TRIGGER
 - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
 - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi**
 - za implementaciju ograničenja na, najvećim delom, podrazumevani način
 - bez programiranja procedure kontrole ograničenja
- **Proceduralni mehanizmi**
 - za implementaciju ograničenja koja se ne mogu u potpunosti opisati putem deklarativnih mehanizama
 - za implementaciju pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- CREATE DOMAIN

- kreiranje domena
 - opšti oblik sintakse

```
CREATE DOMAIN Naziv_domena
[AS] Tip_podatka[(Dužina)]
[DEFAULT {Konstanta | Funkcija | NULL}]
[CHECK (Logičkilzraz)]
```

- » *Dužina* se navodi kada je to dozvoljeno i potrebno
 - » *Logičkilzraz* mora biti izračunljiv
 - » Naznaka za bilu koju vrednost u *Logičkomlzrazu* je VALUE
- konkretni SUBP ne podržavaju uvek ovaj mehanizam

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - deklarativno definisanje ograničenja, različitih tipova
 - predstavlja sastavni deo naredbe CREATE TABLE, ili ALTER TABLE
 - CREATE TABLE (... , CONSTRAINT ...)
 - ALTER TABLE ADD CONSTRAINT ...
 - ALTER TABLE DROP CONSTRAINT ...
 - većina SUBP podržava ovaj mehanizam u određenoj meri

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- opšti oblik sintakse

[CONSTRAINT *NazivOgr*] *Specifikacija Tipa Ograničenja*

[INITIALLY {DEFERRED | IMMEDIATE}]

[[NOT] DEFERRABLE]]

- *Specifikacija Tipa Ograničenja*

- NOT NULL - ograničenje nula vrednosti
 - PRIMARY KEY ... - ograničenje primarnog ključa
 - UNIQUE ... - ograničenje jedinstvenosti
 - CHECK ... - ograničenje torke
 - FOREIGN KEY ... - ograničenje stranog ključa

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - Specifikacija trenutka provere ograničenja
 - DEFERRABLE
 - » trenutak provere ograničenja se može odložiti za kraj transakcije
 - NOT DEFERRABLE
 - » trenutak provere ograničenja se ne može odložiti
 - » ograničenje se proverava odmah, tokom realizacije zahtevane operacije ažuriranja

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - Specifikacija trenutka provere ograničenja
 - INITIALLY IMMEDIATE
 - » inicijalno, ograničenje se proverava odmah
 - INITIALLY DEFERRED
 - » inicijalno, trenutak provere ograničenja se odlaže za kraj transakcije

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - Specifikacija trenutka provere ograničenja
 - Validne kombinacije
 - » INITIALLY IMMEDIATE DEFERRABLE
 - » INITIALLY IMMEDIATE NOT DEFERRABLE
 - » INITIALLY DEFERRED [DEFERRABLE]
 - Specifikacija trenutka provere ograničenja u samom transakcionom programu – dinamički

```
SET CONSTRAINT { ListaNazivaOgr | ALL }
                { DEFERRED | IMMEDIATE }
```

- Postoje SUBP koji podržavaju mogućnost odlaganja kontrole ograničenja

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - NOT NULL
 - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)
 - CREATE TABLE
 - (...,
 Kolona Tip(Dužina) NOT NULL,
 ...)
 - CREATE TABLE
 - (...,
 Kolona Tip(Dužina) CONSTRAINT Naziv NOT NULL,
 ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - NOT NULL
 - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu NOT NULL

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja primarni ključ
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja
 - » uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
 - zadavanje na nivou obeležja

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina)*

- CONSTRAINT Naziv PRIMARY KEY,

- ...)

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina)* PRIMARY KEY,

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]

- zadavanje na nivou šeme relacije

- » CREATE TABLE

- (*lista specifikacija kolona tabele,*

- ...

- CONSTRAINT Naziv PRIMARY KEY (*Lista_obeležja*),

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
 - podrazumeva se, bez posebnog deklarisanja, da je svako obeležje u *Lista_obeležja* deklarisano kao NOT NULL
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja ključa, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja ključa
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu PRIMARY KEY
 - kod nekih SUBP, pokretanje ove klauzule automatski izaziva kreiranje "unique" indeksa (B^+ stabla) nad *Lista_obeležja*

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [*(Lista_obeležja)*]
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino zadovoljava ograničenje jedinstvenosti
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja koja zadovoljava svojstvo jedinstvenosti
 - » uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
 - zadavanje na nivou obeležja

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina) CONSTRAINT Naziv UNIQUE,*

- (...)

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina) UNIQUE,*

- (...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]

- zadavanje na nivou šeme relacije

- » CREATE TABLE

- (*lista specifikacija kolona tabele,*

- ...

- CONSTRAINT Naziv UNIQUE (*Lista_obeležja*),

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
 - obeležja u *Lista_obeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - NOT NULL obeležja se eksplicitno deklarišu
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove vrednosti obeležja iz liste, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja iz liste
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
 - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu UNIQUE
 - Kod nekih SUBP, kontrola ovog ograničenja nije u skladu s teoretski definisanim pravilom interpretacije

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (*Logičkilzraz*)
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje je jedino upotrebljeno u *Logičkomlzrazu*
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » obavezno, kada *Logičkilzraz* obuhvata više od jednog obeležja šeme relacije
 - » uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- CHECK (*Logičkilzraz*)

- zadavanje na nivou obeležja

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina)*

- CONSTRAINT Naziv CHECK (*Logičkilzraz*),

- ...)

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina)* CHECK (*Logičkilzraz*),

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- CHECK (*Logičkilzraz*)

- zadavanje na nivou šeme relacije

- » CREATE TABLE

- (*lista specifikacija kolona tabele,*

- ...

- CONSTRAINT Naziv CHECK (*Logičkilzraz*),

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (*Logičkilzraz*)
 - obeležja upotrebljena u *Logičkomlzrazu*
 - » mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - » mogu pripadati skupu obeležja date šeme relacije (uobičajeno), a ne moraju
 - dozvoljeno je da se u *Logičkomlzrazu* vrše pozivi prethodno isprogramiranih funkcija
 - » u tim funkcijama se mogu koristiti obeležja drugih šema relacija
 - konkretni SUBP, uobičajeno, ne dozvoljavaju da *Logičkilzraz* sadrži
 - obeležja iz drugih šema relacija
 - podupite (SELECT)
 - funkcije koje bi narušavale prethodna dva pravila

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (*Logičkilzraz*)
 - *Logičkilzraz* mora biti izračunljiv za svaku torku relacije nad datom šemom
 - Moguće vrednosti izračunatog *Logičkoglzraza*
 - » TRUE,
 - » FALSE, ili
 - » NULL

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - CHECK (*Logičkilzraz*)
 - proverava se prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove torke u relaciju, ili
 - » modifikacije postojeće vrednosti obeležja, obuhvaćenog zadatim logičkim izrazom
 - ograničenje
 - » je narušeno, kada je rezultat logičkog izraza FALSE
 - » nije narušeno, kada je rezultat izraza TRUE, ili NULL
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije
 - » NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY [(*ListaObeležja*)]
REFERENCES *NazivRefŠR* [(*ListaRefObeležja*)]
[MATCH { FULL | PARTIAL }]
[ON DELETE {NO ACTION | CASCADE |
 SET DEFAULT | SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION | CASCADE |
 SET DEFAULT | SET NULL}]

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - deklariše se u referencirajućoj šemi relacije
 - *NazivRefŠR*
 - » naziv referencirane šeme relacije
 - *ListaObeležja*
 - » lista obeležja stranog ključa u referencirajućoj šemi relacije
 - *ListaRefObeležja*
 - » lista obeležja u referenciranoj šemi relacije
 - » može se izostaviti kada se navodi primarni ključ

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja strani ključ ključ
 - » bez navođenja liste obeležja, ili
 - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
 - » sa navođenjem liste obeležja
 - » uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- SQL klauzula CONSTRAINT

- FOREIGN KEY ...

- zadavanje na nivou obeležja

- » CREATE TABLE

- (...,

- Kolona Tip(Dužina)*

- CONSTRAINT Naziv FOREIGN KEY

- REFERENCES ŠemaRel(ListaOb),

- ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - zadavanje na nivou šeme relacije
 - » CREATE TABLE
 - (lista specifikacija kolona tabele,
 - ...
 - CONSTRAINT Naziv FOREIGN KEY (*Lista_obeležja*)
 - REFERENCES NazivRefŠR (*ListaRefObeležja*),
 - ...)

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - Obeležja u *ListaObeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - Obeležja u *ListaRefObeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
 - *ListaObeležja* definiše strani ključ u referencirajućoj šemi relacije

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - *ListaRefObeležja* definiše niz obeležja Y koji u referenciranoj šemi relacije može predstavljati:
 - » primarni ključ ($\text{Key}(N_j, Y), Y = K_p(R_j)$),
 - » alternativni ključ ($\text{Key}(N_j, Y), Y \neq K_p(R_j)$),
 - » skup obeležja s definisanim ograničenjem jedinstvenosti ($\text{Unique}(N_j, Y)$), ili
 - » bilo koji niz obeležja, domenski kompatibilan sa nizom obeležja *ListaObeležja*
 - većina proizvođača SUBP zahteva da *ListaRefObeležja* definiše niz Y , takav da važi $\text{Key}(N_j, Y)$, ili $\text{Unique}(N_j, Y)$

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - ograničenje se proverava saglasno» opštim pravilima za proveru važenja zavisnosti sadržavanja i» specifikaciji klauzule MATCH

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - $N_i[X] \subseteq N_j[Y], X = (A_1, \dots, A_n), Y = (B_1, \dots, B_n)$
 - MATCH PARTIAL
 - delimično referenciranje
 - $(\forall u \in r)(\exists v \in s)(\forall l \in \{1, \dots, n\})(u[A_l] = \omega \vee u[A_l] = v[B_l])$

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - $N_i[X] \subseteq N_j[Y], X = (A_1, \dots, A_n), Y = (B_1, \dots, B_n)$
 - MATCH FULL
 - potpuno referenciranje
 - $(\forall u \in r)(u[X] = \omega \vee (u[X] \neq \omega \wedge (\exists v \in s)(u[X] = v[Y])))$
 - » $u[X] = \omega$ - oznaka za $(\forall l \in \{1, \dots, n\})(u[A_l] = \omega)$
 - » $u[X] \neq \omega$ - oznaka za $(\forall l \in \{1, \dots, n\})(u[A_l] \neq \omega)$

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - $N_i[X] \subseteq N_j[Y], X = (A_1, \dots, A_n), Y = (B_1, \dots, B_n)$
 - bez specifikacije klauzule MATCH
 - podrazumevano referenciranje
 - $(\forall u \in r)(u[X] \neq \omega \Rightarrow (\exists v \in s)(u[X] = v[Y]))$
 - » $u[X] \neq \omega$ - oznaka za $(\forall l \in \{1, \dots, n\})(u[A_l] \neq \omega)$

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - ograničenje se proverava prilikom svakog pokušaja
 - » upisa nove torke u referencirajuću relaciju
 - » modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem *ListaObeležja*
 - » brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
 - » modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u *ListaRefObeležja*

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj upisa nove torke u referencirajuću relaciju
 - » jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentnosti je NO ACTION
 - pokušaj modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem *ListaObeležja*
 - » jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentnosti je NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
 - » specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentnosti baze podataka putem klauzule ON DELETE
 - » ON DELETE {NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}
 - » podrazumevana aktivnost je NO ACTION
 - proizvođači SUBP, najčešće, podržavaju aktivnosti NO ACTION i CASCADE
 - postoje SUBP koji podržavaju SET NULL

Mehanizmi RSUBP

- Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)
 - SQL klauzula CONSTRAINT
 - FOREIGN KEY ...
 - pokušaj modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u *ListaRefObeležja*
 - » specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentnosti baze podataka putem klauzule ON UPDATE
 - » ON UPDATE {NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}
 - » podrazumevana aktivnost je NO ACTION
 - proizvođači SUBP, često
 - podržavaju aktivnosti NO ACTION i CASCADE, a
 - klauzula ON UPDATE nije često ni sintaksno podržana

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- CREATE ASSERTION

- kreiranje višerelacionog, međurelacionog ograničenja
 - opšti oblik sintakse

```
CREATE ASSERTION Naziv_ograničenja
    CHECK (Logičkilzraz)
```

- konkretni SUBP, većinom, ne podržavaju ovaj mehanizam

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
 - CREATE ASSERTION
 - *Logičkilzraz* sadrži
 - kao operande, druge izraze, u kojima, u opštem slučaju, participiraju
 - » obeležja iz različitih šema relacija
 - » različite ugrađene ili korisnički definisane funkcije
 - » celokupne SELECT naredbe
 - kao operatore
 - » standardne relacione operatore
 - » SQL operatore, kao što su LIKE, IN, ANY, EXISTS, IS NULL, BETWEEN AND,...
 - mogući rezultat izraza: TRUE, FALSE, ili NULL

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**

- CREATE ASSERTION

- *Logičkilzraz* se proverava prilikom svakog pokušaja
 - upisa nove torke u neku od relacija, obuhvaćene izrazom
 - modifikacije postojeće vrednosti obeležja, obuhvaćenog zadatim logičkim izrazom
 - brisanja postojeće torke iz neke od relacija, obuhvaćene izrazom
 - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije
 - » NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- **Proceduralni mehanizmi**

- okidači (trigeri)
 - CREATE TRIGGER
- procedure i funkcije baze podataka
 - CREATE PROCEDURE
 - CREATE FUNCTION
- paketi baze podataka
 - CREATE PACKAGE
 - CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Proceduralni mehanizmi**

- okidači (trigeri)
- procedure i funkcije baze podataka
 - CREATE PROCEDURE
 - CREATE FUNCTION
 - ne postoji standardna sintaksa za njihovo kompletno specificiranje
 - SQL:2006 propisuje standard za deklarisanje trigera, procedura i funkcija, ali ne postoji standard za specifikaciju proceduralnog dela
 - postojeći SUBP podržavaju sopstvene jezike i koncepte
 - » Oracle: PL/SQL
 - » Microsoft SQL Server: Transact-SQL (T-SQL)
 - paketi baze podataka
 - ne postoji standardna sintaksa za njihovo specificiranje

Mehanizmi RSUBP

- **Specifikacija trigera**
 - oblast aktiviranja
 - tabela (ili pogled) nad kojom se definiše
 - specifikacija operacija koje ga pokreću
 - uslovi pod kojima se triger aktivira
 - vreme aktiviranja
 - neposredno pre ili posle same operacije
 - frekvencija aktiviranja
 - jednom za celu operaciju, ili
 - za svaku torku, koja je predmet operacije, pojedinačno
 - aktivnost (procedura) koju triger treba da realizuje

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za definisanje trigera (PL/SQL)

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER NazivTrigera
    BEFORE | AFTER | INSTEAD OF
        INSERT | DELETE | UPDATE [OF ListaObeležja]
        [ OR INSERT | DELETE | UPDATE [ OF ListaObeležja ] ... ]
    ON NazivTabele
    [ FOR EACH ROW [WHEN (LogičkiUslovPokretanjaTrigera)]]
    [ REFERENCING OLD AS NazivOld NEW AS NazivNew ]
    [ DECLARE
        Deklarativni deo - lokalne deklaracije
    ]
    BEGIN
        Izvršni deo - proceduralni deo, specifikacija aktivnosti
    [ EXCEPTION
        Deo za obradu izuzetaka ]
    END NazivTrigera
```

Mehanizmi RSUBP

- Aktiviranje tragera
 - automatski
 - prilikom izvođenja operacije koja može da pokrene triger
 - ako su ostvareni specificirani uslovi za aktiviranje tragera
 - izvodi se specificirana aktivnost tragera
 - aktiviranje tragera se ne može izbeći voljom korisnika

Mehanizmi RSUBP

- **Procedure i funkcije**

- proceduralno specificirani programi
- definisani na nivou SUBP
- pozivaju se po potrebi
- ne aktiviraju se automatski
- čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
- pozivaju se iz tragera, ili direktno iz korisničkih programa

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za kreiranje procedure (PL/SQL)

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE NazivProcedure  
[ (ListaFormalnihParametara) ]  
AS | IS
```

Deklarativni deo - lokalne deklaracije procedure

- tipovi podataka
- konstante i promenljive
- procedure i funkcije
- kursorska područja
- izuzeci

```
BEGIN
```

Izvršni deo - proceduralni deo, specifikacija aktivnosti

```
[ EXCEPTION
```

Deo za obradu izuzetaka]

```
END NazivProcedure
```

Mehanizmi RSUBP

-
- Sintaksa za kreiranje funkcije (PL/SQL)

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION NazivFunkcije
[ (ListaFormalnihParametara) ]
RETURN TipPodatkaPovratneVrednostiFunkcije
AS | IS
    Deklarativni deo - lokalne deklaracije funkcije
BEGIN
    Izvršni deo - proceduralni deo, specifikacija aktivnosti
        /* Zahteva pojavljivanje naredbe oblika RETURN Izraz */
    [ EXCEPTION
        Deo za obradu izuzetaka ]
END NazivFunkcije
```

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za kreiranje procedure i funkcije
 - *ListaFormalnihParametara*
 - *Parametar [, Parametar...]*
 - *Parametar*
 - *NazivParametra [IN | OUT | IN OUT] TipParametra*
 - IN - ulazni parametar
 - OUT - izlazni parametar
 - IN OUT - ulazno-izlazni parametar
 - *TipParametra*
 - predefinisani, ili
 - prethodno deklarisan (korisnički definisan)

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za kreiranje procedure i funkcije
 - Izuzetak
 - događaj, čije nastupanje izaziva prekid normalnog toka izvršenja programa
 - definisanog proceduralnim delom funkcije ili procedure
 - vrste
 - predefinisani - ugrađen u definiciju jezika
 - korisnički definisani - EXCEPTION *NazivIzuzetka*
 - korisnički definisani, povezan sa greškom SUBP
 - » EXCEPTION *NazivIzuzetka*
 - » PRAGMA EXCEPTION_INIT (*NazivIzuzetka*, -*KodGreške*)
 - Deo za obradu izuzetaka - niz naredbi oblika
 - WHEN {*NazivIzuzetka* [OR *NazivIzuzetka*]... | OTHERS}
THEN *Procedura za obradu izuzetaka*

Mehanizmi RSUBP

- **Paketi**

- biblioteke deklaracija i programa
- definisani na nivou SUBP
- čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
- sadrže javni i privatni deo – koncept učaurenja
- koriste se za "tematsko" organizovanje softvera na nivou SUBP
- podržavaju persistenciju podataka na nivou sesije
- podržavaju preklapanje (overloading) procedura i funkcija

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za kreiranje paketa i tela paketa (PL/SQL)

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE NazivPaketa  
AS | IS
```

Deklarativni deo – javne deklaracije paketa

- tipovi podataka
- konstante i promenljive
- zaglavlja procedura i funkcija
- kursorska područja
- izuzeci

```
[ BEGIN
```

Deo za inicijalizaciju - proceduralni, specifikacija aktivnosti

```
]
```

```
END NazivPaketa
```

Mehanizmi RSUBP

- Sintaksa za kreiranje paketa i tela paketa (PL/SQL)

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY NazivPaketa  
AS | IS
```

Deklarativni deo – privatne deklaracije paketa

- tipovi podataka
- konstante i promenljive
- lokalne procedure i funkcije
- razrada javnih procedura i funkcija
- kursorska područja
- izuzeci

```
END NazivPaketa
```

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje domena**

<i>TipO</i>	<i>DomCon</i>	ograničenje domena
$T(t)$	\emptyset	
TOd	O	vanrelaciono ograničenje
TOi	v	ograničenje vrednosti
TFz	$id(D) = (Tip, Dužina, Uslov)$	
TPi	$id(D)(d) = (Tip, Dužina, Uslov)(d) =$ $Tip(d) \wedge Dužina(d) \wedge Uslov(d)$	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje domena**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE DOMAIN (SQL:2006)
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - domen $DPOL(id(DPOL), 'Ž')$

OgrNaz	$DPOL$	
OgrTip	$DomCon$	Ograničenje domena
OgrF	$id(DPOL) = (String, 1, d \in \{M, Ž\})$	
$T(o)$	\emptyset	

- $DPOL$ je namenjen za pridruživanje obeležju POL
 - Šema relacije
 - » $Radnik(\{MBR, PRZ, IME, POL, DATR, JMBG\}, C)$
 - Ograničenje vrednosti obeležja
 - » $\tau(Radnik, POL) = (DPOL, \perp)$



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

- CREATE DOMAIN

```
CREATE DOMAIN DPOL CHAR(1)
    DEFAULT 'Ž'
CONSTRAINT con_dpol CHECK (Value IN ('M', 'Ž'))
```

```
CREATE DOMAIN DPOL CHAR(1)
    DEFAULT 'Ž'
CONSTRAINT con_dpol CHECK (Value = 'M' OR Value = 'Ž')
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
CREATE TABLE RADNIK
(
    ....,
    POL CHAR(1)
        CONSTRAINT con_dpol CHECK (POL IN ('M', 'Ž'))
        DEFAULT 'Ž',
    ...
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
ALTER TABLE RADNIK  
MODIFY (POL CHAR(1) DEFAULT 'Ž')
```

```
ALTER TABLE RADNIK  
ADD CONSTRAINT con_dpol  
CHECK (POL IN ('M', 'Ž'))
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje vrednosti obeležja**

<i>TipO</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja														
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	set	<i>AtMult</i> ₁	1									
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>															
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>															
<i>TOd</i>	1	jednoretaciono ograničenje															
<i>TOi</i>	v	ograničenje vrednosti															
<i>TFz</i>	$\tau(N, A) = (id(D), NullSpec)$																
<i>TPi</i>	$\tau(N, A)(d) = (id(D), NullSpec)(d) = id(D)(d) \wedge NullSpec(d)$																



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje vrednosti obeležja**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT NOT NULL
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DADR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje vrednosti obeležja $\tau(\text{Radnik}, \text{POL})$

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_POL_DPOL</i>				
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja		
<i>OgrF</i>	$\tau(\text{Radnik}, \text{POL}) = (\text{DPOL}, \perp)$				
<i>T(o)</i>	N_1	<i>Radnik</i>			ρ_1
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>		Δ
	<i>upd</i>	<i>POL</i>	<i>NoAction</i>		



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
CREATE TABLE RADNIK
(...,
 POL DPOL CONSTRAINT con_nullpol NOT NULL,
...
)
```

```
CREATE TABLE RADNIK
(...,
 POL DPOL NOT NULL,
...
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
ALTER TABLE RADNIK  
MODIFY (POL DPOL NOT NULL)
```

```
ALTER TABLE RADNIK  
MODIFY (POL CHAR(1)  
NOT NULL  
CHECK POL IN ('M', 'Ž')  
DEFAULT 'Ž'  
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje vrednosti obeležja $\tau(\text{Radnik}, \text{POL})$

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_POL_DPOL</i>				
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja		
<i>OgrF</i>	$\tau(\text{Radnik}, \text{POL}) = (\text{DPOL}, \perp)$				
<i>T(o)</i>	N_1	<i>Radnik</i>			ρ_1
	<i>ins</i>	*			<i>SetDefault</i>
	<i>upd</i>	<i>POL</i>			<i>SetDefault</i>



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

- akcija *SetDefault* nije podržana deklarativnim mehanizmima
- koristi se proceduralni mehanizam CREATE TRIGGER
- za obeležje POL se prvo ukida ograničenje NOT NULL, ako je bilo deklarisano

```
ALTER TABLE RADNIK  
DROP CONSTRAINT con_nullpol
```

```
ALTER TABLE RADNIK MODIFY (POL DPOL DEFAULT 'Ž')
```

```
ALTER TABLE RADNIK MODIFY  
(POL CHAR(1) CHECK POL IN ('M', 'Ž') DEFAULT 'Ž'  
)
```

- može se ukinuti i CHECK i DEFAULT

```
ALTER TABLE RADNIK MODIFY (POL CHAR(1))
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Radnik_nullpol
BEFORE INSERT OR UPDATE OF POL
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.POL IS NULL
      OR NEW.POL NOT IN ('M', 'Ž'))
BEGIN
  :NEW.POL := 'Ž';
END Radnik_nullpol;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje torke**

<i>TipO</i>	<i>TupleCon</i>		ograničenje torke													
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	Δ	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	set	<i>AtMult</i> ₁	*								
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>														
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>														
<i>TOd</i>	1	jednorelaciono ograničenje														
<i>TOi</i>	<i>t</i>	ograničenje torke														
<i>TFz</i>	$\tau(N) = (\{\tau(N, A) A \in R\}, Con(N))$															
<i>TPi</i>	$\tau(N)(t) = (\{\tau(N, A) A \in R\}, Con(N))(t) =$ $(\forall A \in R)(\tau(N, A)(t[A])) \wedge Con(N)(t)$															



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje torke**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje torke
 - $\tau(\text{Radnik}) = (\{\tau(\text{Radnik}, A) | A \in R\}, \text{Con}(\text{Radnik}))$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{MBR}) = (\text{DMBR}, \perp), \text{id}(\text{DMBR}) = (\text{Number}, 6, d \geq 1)$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{PRZ}) = (\text{DPRZ}, \perp), \text{id}(\text{DPRZ}) = (\text{String}, 35, \Delta)$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{IME}) = (\text{DIME}, \perp), \text{id}(\text{DIME}) = (\text{String}, 25, \Delta)$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{POL}) = (\text{DPOL}, \perp), \text{id}(\text{DPOL}) = (\text{String}, 1, d \in \{M, \check{Z}\})$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{DATR}) = (\text{DATUM}, \perp), \text{id}(\text{DATUM}) = (\text{Date}, \Delta, \Delta)$
 - $\tau(\text{Radnik}, \text{JMBG}) = (\text{DJMBG}, \text{T}),$
 - » $\text{id}(\text{DJMBG}) = (\text{String}, 13, \text{Length}(d) = 13 \wedge \text{ProveraContrBr}(d))$
 - » **Napomena:** DJMBG dozvoljava samo unos vrednosti dužine 13, za koje funkcija ProveraContrBr vraća TRUE

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje torke
 - $\tau(\text{Radnik}) = (\{\tau(\text{Radnik}, A) | A \in R\}, \text{Con}(\text{Radnik}))$
 - $\text{Con}(\text{Radnik}) =$
 $\text{Substr}(\text{JMBG}, 1, 7) = \text{To_Char}(\text{DATR}, 'DDMMYY')$
 - » **Napomena:**
Zahteva se da prvih 7 cifara vrednosti za *JMBG* odgovara
datumu rođenja *DATR*, zadatom u naznačenom formatu
DDMMYY

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje torke $\tau(\text{Radnik})$

$OgrNaz$	TupleCon_Radnik			
$OgrTip$	TupleCon		ograničenje torke	
$OgrF$	$\tau(\text{Radnik}) = (\{\tau(\text{Radnik}, A) A \in R\}, \text{Con}(\text{Radnik}))$, $\text{Con}(\text{Radnik})$: $\text{Substr}(JMBG, 1, 7) = \text{To_Char}(\text{DATR}, 'DDMMYYYY')$			
$T(o)$	N_1	Radnik		ρ_1
	ins	*		Δ
	upd	$\{\text{DATR}, \text{JMBG}\}$		$NoAction$
				?

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_MBR_DMBR</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, MBR) = (DMBR, \perp)$			
<i>T(o)</i>	N_1		<i>Radnik</i>	ρ_1
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>
	<i>upd</i>	<i>MBR</i>		<i>NoAction</i>

<i>OgrNaz</i>	<i>DMBR</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$id(DMBR) = (Number, 6, d \geq 1)$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_PRZ_DPRZ</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, PRZ) = (DPRZ, \perp)$			
<i>T(o)</i>	N_1		<i>Radnik</i>	ρ_1
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>
	<i>upd</i>	<i>PRZ</i>		<i>NoAction</i>

<i>OgrNaz</i>	<i>DPRZ</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$id(DPRZ) = (String, 35, \Delta)$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_IME_DIME</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, IME) = (DIME, \perp)$			
<i>T(o)</i>	N_1		<i>Radnik</i>	ρ_1
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>
	<i>upd</i>	<i>IME</i>		<i>NoAction</i>

<i>OgrNaz</i>	<i>DIME</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$id(DIME) = (String, 25, \Delta)$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_POL_DPOL</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, POL) = (DPOL, \perp)$			
<i>T(o)</i>	N_1		<i>Radnik</i>	ρ_1
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>
	<i>upd</i>	<i>POL</i>		<i>NoAction</i>

<i>OgrNaz</i>	<i>DPOL</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$id(DPOL) = (String, 1, d \in \{M, \check{Z}\})$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_DATR_DATUM</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, DATR) = (DATUM, \perp)$			
<i>T(o)</i>	N_1		<i>Radnik</i>	ρ_1
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>
	<i>upd</i>	<i>DATR</i>		<i>NoAction</i>

<i>OgrNaz</i>	<i>DATUM</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$id(DATUM) = (Date, \Delta, \Delta)$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>AttValCon_JMBG_DJMBG</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>AttValCon</i>		ograničenje vrednosti obeležja	
<i>OgrF</i>	$\tau(Radnik, JMBG) = (DJMBG, T)$			
<i>T(o)</i>	N_1	<i>Radnik</i>		ρ_1
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	<i>JMBG</i>	<i>NoAction</i>	

<i>OgrNaz</i>	<i>DJMBG</i>					
<i>OgrTip</i>	<i>DomCon</i>		Ograničenje domena			
<i>OgrF</i>	$\text{id}(DJMBG) = (\text{String}, 13,$ $\text{Length}(d) = 13 \wedge \text{ProveraContrBr}(d))$					
<i>T(o)</i>	\emptyset					

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE DOMAIN - za ograničenja domena

```
CREATE DOMAIN DMBR NUMBER(6)
CONSTRAINT con_dmbr CHECK (Value ≥ 1);
```

```
CREATE DOMAIN DPRZ VARCHAR(35);
```

```
CREATE DOMAIN DIME VARCHAR(25);
```

```
CREATE DOMAIN DPOL CHAR(1) DEFAULT 'Ž'
CONSTRAINT con_dpol CHECK (Value IN ('M', 'Ž'));
```

```
CREATE DOMAIN DATUM DATE;
```

```
CREATE DOMAIN DJMBG VARCHAR(13)
CONSTRAINT con_djmbg CHECK (
    Length(Value) = 13 AND ProveraContrBr(Value)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

- CREATE FUNCTION

- za realizaciju korisnički definisanih funkcija na serveru BP

CREATE OR REPLACE FUNCTION

ProveraContrBr (Jmbg IN VARCHAR)

RETURN BOOLEAN IS

...

BEGIN

...

END;

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ProveraContrBr(Jmbg IN VARCHAR)
RETURN BOOLEAN IS
    KonCif    CHAR(12)      := '765432765432';
    RAZ       NUMBER(4)     := 0;
BEGIN
    FOR i IN 1..12 LOOP
        RAZ := RAZ + To_Number(Substr(Jmbg, i, 1)) *
                           To_Number(Substr(KonCif, i, 1));
    END LOOP;
    RAZ := 11 - MOD(RAZ, 11);
    IF RAZ != 10 AND
        MOD(RAZ, 11) = To_Number(Substr(Jmbg, 13, 1)) THEN
        RETURN True;
    ELSE
        RETURN False;
    END IF;
END ProveraContrBr;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
CREATE TABLE RADNIK
( MBR DMBR NOT NULL,
  PRZ DPRZ NOT NULL,
  IME DIME NOT NULL,
  POL DPOL NOT NULL,
  DATR DATUM NOT NULL,
  JMBG DJMBG,
  CONSTRAINT TupleCon_Radnik CHECK (
    Substr(JMBG, 1, 7) = To_Char(DATR, 'DDMMYYYY')
  )
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje torke $\tau(\text{Radnik})$

<i>OgrNaz</i>	<i>TupleCon_Radnik</i>				
<i>OgrTip</i>	<i>TupleCon</i>		ograničenje torke		
<i>OgrF</i>	$\tau(\text{Radnik}) = (\{\tau(\text{Radnik}, A) A \in R\}, \text{Con}(\text{Radnik}))$, $\text{Con}(\text{Radnik})$: $\text{Substr}(JMBG, 1, 7) = \text{To_Char}(\text{DATR}, 'DDMMYYYY')$				
<i>T(o)</i>	N_1	<i>Radnik</i>		ρ_1	Δ
	<i>ins</i>	{JMBG}		<i>SetNull</i>	
	<i>upd</i>	{JMBG}		<i>SetNull</i>	

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - akcija *SetNull*
 - specificirana je samo za obeležje *JMBG*
 - » $\tau(Radnik, JMBG) = (DJMBG, T)$
 - » $\tau(Radnik, DATR) = (DATUM, \perp)$
 - nije podržana deklarativnim mehanizmima
 - CONSTRAINT Radnik_TupleCon CHECK se izostavlja
 - CREATE TABLE RADNIK
(MBR DMBR NOT NULL,
PRZ DPRZ NOT NULL,
IME DIME NOT NULL,
POL DPOL NOT NULL,
DATR DATUM NOT NULL,
JMBG DJMBG
)
 - korišćenje proceduralnih mehanizama
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TupleCon_Radnik
BEFORE INSERT OR UPDATE OF DATR, JMBG
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (Substr(NEW.JMBG, 1, 7) !=  

      To_Char(NEW.DATR, 'DDMMYYYY'))
BEGIN
  :NEW.JMBG := NULL;
END TupleCon_Radnik;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Prošireno ograničenje torke

<i>TipO</i>	<i>ExTupleCon</i>		prošireno ograničenje torke																		
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	Δ	<i>Mult₁</i>	*	<i>AtStr₁</i>	<i>set</i>	<i>AtMult₁</i>	*													
	<i>ins</i>		<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>																		
	<i>upd</i>		<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <>UserDef></i>																		
<i>TOd</i>	*	višerelaciono ograničenje																			
<i>TOi</i>	<i>t</i>	ograničenje torke																			
<i>TFz</i>	$\tau_{\text{ex}}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m) = \text{Con}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)$																				
<i>TPi</i>	$\tau_{\text{ex}}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)(t) = \text{Con}(N_1 \triangleright \triangleleft \dots \triangleright \triangleleft N_m)(t)$																				



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Prošireno ograničenje torke**

- Mogući načini realizacije
 - CREATE ASSERTION (SQL:2006)
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK (SQL:2006)
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šeme relacija
 - $\text{Građanin}(\{\text{JMBG}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}\}, C_1)$
 - $\text{Dokument}(\{\text{TIP}, \text{SBROJ}, \text{DATIZ}, \text{STAT}, \text{JMBG}\}, C_2)$
 - prošireno ograničenje torke
 - $\tau_{\text{ex}}(\text{Građanin} \bowtie \text{Dokument}) = \text{Con}(\text{Građanin} \bowtie \text{Dokument})$
 - $\text{DATIZ} \geq \text{DATR}$
 - ograničenje referencijalnog integriteta
 - $\text{Dokument}[\text{JMBG}] \subseteq \text{Građanin}[\text{JMBG}], \text{Key}(\text{Građanin}, \{\text{JMBG}\})$
 - u trenutku upisa nove torke u $r(\text{Građanin})$ ne postoji odgovarajuća torka u $r(\text{Dokument})$
 - upis nove torke u $r(\text{Građanin})$ ne može narušiti uslov $\text{Con}(\text{Građanin} \bowtie \text{Dokument})$
 - za šemu relacije Građanin , (ins , At_j , act_j^{ij}) se ne specificira

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer

<i>OgrNaz</i>	<i>ExTupleCon_GradDok</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>ExTupleCon</i>	prošireno ograničenje torke		
<i>OgrF</i>	$\tau_{\text{ex}}(\text{Građanin} \bowtie \text{Dokument}) =$ $\text{Con}(\text{Građanin} \bowtie \text{Dokument}): DATIZ \geq DATR$			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Građanin</i>	<i>ρ₁</i>	Δ
	<i>upd</i>	{DATR}	<i>NoAction</i>	
	<i>ins</i>	Δ	Δ	
	<i>N₂</i>	<i>Dokument</i>	<i>ρ₂</i>	Δ
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{DATIZ, JMBG}	<i>NoAction</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE ASSERTION

```
CREATE ASSERTION ExTupleCon_GradDok
  CHECK ( NOT EXISTS
    ( SELECT 0
      FROM Građanin g, Dokument d
      WHERE g.JMBG = d.JMBG
        AND d.DATIZ < g.DATR
    )
  )
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

- ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK

ALTER TABLE Građanin

ADD CONSTRAINT ExTupleCon_GradDokG

CHECK (DATR <= ALL (

SELECT d.DATIZ

FROM Dokument d

WHERE d.JMBG = JMBG

)

);

ALTER TABLE Dokument

ADD CONSTRAINT ExTupleCon_GradDokG

CHECK (DATIZ >= (

SELECT g.DATR

FROM Građanin g

WHERE g.JMBG = JMBG

)

);

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ExTupleCon_GradDokG  
BEFORE UPDATE OF DATR  
ON Građanin FOR EACH ROW ...
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ExTupleCon_GradDokD  
BEFORE INSERT OR UPDATE OF DATIZ, JMBG  
ON Dokument FOR EACH ROW ...
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ExTupleCon_GradDokG
  BEFORE UPDATE OF DATR
  ON Građanin
  FOR EACH ROW
  WHEN (NEW.DATR > OLD.DATR)
  DECLARE
    I_BrTorki NUMBER := 0;
  BEGIN
    SELECT Count(*)
    INTO I_BrTorki
    FROM Dokument d
    WHERE d.JMBG = :OLD.JMBG AND d.DATIZ < :NEW.DATR;
    IF I_BrTorki != 0 THEN
      Raise_Application_Error(-20999, '<Poruka>');
    END IF;
  END ExTupleCon_GradDokG;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ExTupleCon_GradDokD
  BEFORE INSERT OR UPDATE OF DATIZ, JMBG
  ON Dokument
  FOR EACH ROW
  WHEN ( NEW.DATIZ < OLD.DATIZ OR NEW.JMBG != OLD.JMBG)
  DECLARE
    I_BrTorki NUMBER := 0;
  BEGIN
    SELECT Count(*)
    INTO I_BrTorki
    FROM Građanin g
    WHERE g.JMBG = :NEW.JMBG AND :NEW.DATIZ < g.DATR;
    IF I_BrTorki != 0 THEN
      Raise_Application_Error(-20999, '<Poruka>');
    END IF;
  END ExTupleCon_GradDokD;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje ključa**

<i>TipO</i>	<i>KeyCon</i>		ograničenje ključa												
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	Δ	<i>Mult₁</i>	1	<i>AtStr₁</i>	set	<i>AtMult₁</i>	*							
	<i>ins</i>		<i>NoAction, <<UserDef>></i>												
	<i>upd</i>		<i>NoAction, <<UserDef>></i>												
<i>TOd</i>	1	jednoretaciono ograničenje													
<i>TOi</i>	<i>r</i>	retaciono ograničenje													
<i>TFz</i>	<i>Key(N, X), X ⊆ R</i>														
<i>TPi</i>	$1^0: (\forall u, v \in r(N))(u[X] = v[X] \Rightarrow u = v) \wedge$ $2^0: (\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$														



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje ključa**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT
 - PRIMARY KEY
 - » za primarni ključ
 - UNIQUE i NOT NULL
 - » za ostale, ekvivalentne ključeve
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje ključa
 - $\text{Key}(\text{Radnik}, \{\text{MBR}\}), K_p(\text{Radnik}) = \{\text{MBR}\}$
 - pravilo poslovanja
 - zabranjena modifikacija vrednosti MBR
 - u tom slučaju, operacija modifikacije MBR ne može narušiti ograničenje ključa
 - za šemu relacije Radnik , ($\text{upd}, \{\text{MBR}\}, \text{act}_j^{ij}$) se ne specificira

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje primarnog ključa

<i>OgrNaz</i>	<i>KeyCon_Radnik</i>				
<i>OgrTip</i>	<i>KeyCon</i>		ograničenje ključa		
<i>OgrF</i>	$\text{Key}(\text{Radnik}, \{\text{MBR}\}), K_p(\text{Radnik}) = \{\text{MBR}\}$				
<i>T(o)</i>	N_1	<i>Radnik</i>		ρ_1	Δ
	<i>ins</i>	*		<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{MBR}		Δ	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE,
CONSTRAINT PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE RADNIK  
( MBR DMBR,  
...,  
CONSTRAINT KeyCon_Radnik PRIMARY KEY (MBR),  
...  
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija pravila poslovanja
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER PP_Radnik_ZabModPK
BEFORE UPDATE OF MBR
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.MBR <> OLD.MBR)
BEGIN
    Raise_Application_Error(-20000, '<Poruka>');
END PP_Radnik_ZabModPK;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje primarnog ključa

$OgrNaz$	$KeyCon_{\text{Radnik}}$				
$OgrTip$	$KeyCon$		ograničenje ključa		
$OgrF$	$Key(\text{Radnik}, \{\text{MBR}\}), K_p(\text{Radnik}) = \{\text{MBR}\}$				
$T(o)$	N_1	Radnik		ρ_1	Δ
	ins	$\{\text{MBR}\}$		$GenNextVal$	
	upd	$\{\text{MBR}\}$		Δ	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, C)$
 - ograničenje primarnog ključa
 - $\text{Key}(\text{Radnik}, \{\text{MBR}\})$, $K_p(\text{Radnik}) = \{\text{MBR}\}$
 - **GenNextVal**
 - korisnički definisana akcija
 - zahteva da se vrednost ključa generiše
 - » automatski
 - » kao prva sledeća vrednost, memorisana u posebnoj strukturi (tabeli) - generatoru sekvenci (brojaču) vrednosti

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - deklaracija i inicijalizacija generatora sekvenci
 - CREATE TABLE, INSERT

```
CREATE TABLE SeqNum
  ( KOLNAZ VARCHAR(30), -- naziv kolone generatora
    KOLVRED NUMBER,      -- tekuća vrednost brojača
    KOLKORAK NUMBER      -- korak brojanja
    CONSTRAINT con_SeqNumpk PRIMARY KEY (KOLNAZ)
  );
```

```
INSERT INTO SeqNum          -- inicijalizacija brojača
VALUES ('MBR', '1', '1');
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER KeyCon_Radnik_PK_GenSeq
BEFORE INSERT
ON RADNIK
FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.MBR := GenNextVal('MBR');
END KeyCon_Radnik_PK_GenSeq;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

CREATE OR REPLACE FUNCTION

GenNextVal(P_KolNaz IN VARCHAR)

RETURN NUMBER IS

P_KolVred NUMBER;

BEGIN

SELECT KOLVRED

INTO P_KolVred

FROM SeqNum

WHERE KOLNAZ = P_KolNaz

FOR UPDATE OF KOLVRED;

UPDATE SeqNum

SET KOLVRED = KOLVRED + KOLKORAK

WHERE KOLNAZ = P_KolNaz;

RETURN P_KolVred;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

Raise_Application_Error(-20000, '<Poruka>');

END GenNextVal;

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (Oracle SQL)
 - deklaracija i inicijalizacija generatora sekvenci
 - generator sekvenci – poseban objekat SUBP
 - CREATE SEQUENCE

```
CREATE SEQUENCE SeqNum_Mbr
    START WITH 1          -- početna vrednost
    INCREMENT 1           -- korak brojanja
    NO CYCLE              -- "nekružni" brojač
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (Oracle SQL)
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER KeyCon_Radnik_PK_GenSeq
BEFORE INSERT
ON RADNIK
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT SeqNum_Mbr.NEXTVAL
    INTO :NEW.MBR
    FROM SYS.DUAL;
END KeyCon_Radnik_PK_GenSeq;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje jedinstvenosti**

<i>TipO</i>	<i>UniqueCon</i>		ograničenje jedinstvenosti											
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	Δ	<i>Mult₁</i>	1	<i>AtStr₁</i>	<i>set</i>	<i>AtMult₁</i>	*						
	<i>ins</i>													
	<i>upd</i>													
<i>TOd</i>	1	jednoretaciono ograničenje												
<i>TOi</i>	<i>r</i>	relaciono ograničenje												
<i>TFz</i>	<i>Unique(N, X)</i> , $X \subseteq R$													
<i>TPi</i>	$1^0: (\forall u, v \in r(N))((u[X] \neq \omega \wedge v[X] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v)) \wedge$ $2^0: (\forall X' \subset X)(\neg 1^0(X'))$													



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje jedinstvenosti**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT UNIQUE
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



- Primer
 - šema relacije
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \text{PRZ}, \text{IME}, \text{POL}, \text{DATR}, \text{JMBG}\}, \text{O})$
 - ograničenje jedinstvenosti $\text{Unique}(\text{Radnik}, \{\text{JMBG}\})$

$OgrNaz$	UniqCon_Radnik				
$OgrTip$	UniqueCon		ograničenje jedinstvenosti		
$OgrF$	$\text{Unique}(\text{Radnik}, \{\text{JMBG}\})$				
$T(o)$	N_1	Radnik		ρ_1	Δ
	ins	$\{\text{JMBG}\}$		$NoAction$	
	upd	$\{\text{JMBG}\}$		$NoAction$	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TABLE, CONSTRAINT UNIQUE

```
CREATE TABLE RADNIK
(
  ....,
  JMBG DJMBG,
  ....,
  CONSTRAINT UniqCon_Radnik UNIQUE (JMBG),
  ....
)
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje referencijalnog integriteta**

<i>TipO</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integriteta														
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	referencing	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	array	<i>AtMult</i> ₁	*									
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
	<i>Role</i> ₂	referenced	<i>Mult</i> _m	1	<i>AtStr</i> _m	array	<i>AtMult</i> _m	*									
	<i>del</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
	<i>upd</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
<i>TOd</i>	2	višerelaciono ograničenje ("dvorelaciono")															
<i>TOi</i>	<i>m</i>	međurelaciono ograničenje															
<i>TFz</i>	$N_i[X] \subseteq N_j[Y], \text{Key}(N_j, Y)$																
<i>TPi</i>	$\pi_X(r(N_i)) \subseteq \pi_Y(r(N_j))$																

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje referencijalnog integriteta**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šeme relacija
 - $\text{Radnik}(\{\text{MBR}, \dots\}, C_1)$
 - $\text{Projekat}(\{\text{SPR}, \dots\}, C_2)$
 - $\text{Angažovanje}(\{\text{SPR}, \text{MBR}, \text{BRC}\}, C_3)$
 - $\text{Key}(\text{Angažovanje}, \{\text{SPR}, \text{MBR}\})$
 - ograničenja referencijalnog integriteta
 - $\text{Angažovanje}[\text{SPR}] \subseteq \text{Projekat}[\text{SPR}], \text{Key}(\text{Projekat}, \text{SPR})$
 - $\text{Angažovanje}[\text{MBR}] \subseteq \text{Radnik}[\text{MBR}], \text{Key}(\text{Radnik}, \text{MBR})$

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>RICon_Angaz_Proj</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	<i>Angažovanje[SPR] ⊆ Projekat[SPR], Key(Projekat, SPR)</i>			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Angažovanje</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{SPR}	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Projekat</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{SPR}	<i>NoAction</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>RICon_Angaz_Radn</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	$\text{Angažovanje}[MBR] \subseteq \text{Radnik}[MBR]$, $\text{Key}(\text{Radnik}, MBR)$			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Angažovanje</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>MBR</i> }	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Radnik</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>Cascade</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>MBR</i> }	<i>NoAction</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



- Realizacija ograničenja

- ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY

ALTER TABLE Angažovanje

```
ADD CONSTRAINT RICon_Angaz_Proj  
FOREIGN KEY (SPR) REFERENCES PROJEKAT(SPR)  
ON DELETE RESTRICT /* NO ACTION */;
```

ALTER TABLE Angažovanje

```
ADD CONSTRAINT RICon_Angaz_Radn  
FOREIGN KEY (MBR) REFERENCES RADNIK(MBR)  
ON DELETE CASCADE;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>RICon_Angaz_Proj</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	<i>Angažovanje[SPR] ⊆ Projekat[SPR], Key(Projekat, SPR)</i>			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Angažovanje</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{SPR}	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Projekat</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{SPR}	<i>Cascade</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>RICon_Angaz_Radn</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	$\text{Angažovanje}[MBR] \subseteq \text{Radnik}[MBR]$, $\text{Key}(\text{Radnik}, MBR)$			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Angažovanje</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>MBR</i> }	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Radnik</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>Cascade</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>MBR</i> }	<i>Cascade</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - identificuje se pravilo poslovanja za
 - *Angažovanje({SPR, MBR, BRC}, C₃)*
 - *Key(Angažovanje, {SPR, MBR})*
 - zabranjuje se direktno modifikovanje vrednosti ključa *SPR+MBR*
 - dozvoljava se samo posredna modifikacija vrednosti ključa *SPR+MBR*, kao posledica specifikacija:
 - (*upd, {SPR}*, *Cascade*) u *RICon_Angaz_Proj* i
 - (*upd, {MBR}*, *Cascade*) u *RICon_Angaz_Radn*

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

- CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_ProjRad_FK  
BEFORE INSERT OR UPDATE OF SPR, MBR  
ON Angažovanje FOR EACH ROW...
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_Proj_FK  
BEFORE DELETE OR UPDATE OF SPR  
ON Projekat FOR EACH ROW...
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_Rad_FK  
BEFORE DELETE OR UPDATE OF MBR  
ON Radnik FOR EACH ROW...
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_ProjRad_FK
BEFORE INSERT OR UPDATE OF SPR, MBR
ON Angažovanje FOR EACH ROW
WHEN (OLD.MBR != NEW.MBR OR OLD.SPR != NEW.SPR)
BEGIN
    IF UPDATING AND GlobConsVar.Cons_Angaz_DozvKon THEN
        /* Zabranjuje se direktna modifikacija SPR ili MBR */
        Raise_Application_Error (-20000, '<Poruka>');
    ELSIF INSERTING THEN
        IF NOT (Cons_FK_ProveraProjekat (:NEW.SPR)
                AND Cons_FK_ProveraRadnik (:NEW.MBR)) THEN
            /* Provera referenciranja ključa SPR i ključa MBR */
            Raise_Application_Error (-20000, '<Poruka>');
        END IF;
    END IF;
END Cons_Angaz_ProjRad_FK;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE PACKAGE GlobConsVar
```

```
IS
```

```
    Cons_Angaz_DozvKon BOOLEAN := TRUE;
```

- Promenljiva za upravljanje proverom ograničenja pri
- pokretanju operacije UPDATE
- Inicijalno, na nivou svake sesije, provera je omogućena
- Inicijalno, zabranjuje se UPDATE za SPR i MBR u Angažovanje

```
END GlobConsVar;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Cons_FK_ProveraProjekat
    (p_SPR IN Angažovanje.SPR%TYPE)
RETURN BOOLEAN IS
    l_brproj NUMBER(6);
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
        INTO l_brproj
        FROM Projekat p
        WHERE p.SPR = p_SPR;
    IF l_brproj = 0 THEN
        RETURN FALSE;
    ELSE
        RETURN TRUE;
    END IF;
END Cons_FK_ProveraProjekat;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Cons_FK_ProveraRadnik
    (p_MBR IN Angažovanje.MBR%TYPE)
RETURN BOOLEAN IS
    l_brproj NUMBER(6);
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
        INTO l_brproj
        FROM Radnik r
        WHERE r.MBR = p_MBR;
    IF l_brproj = 0 THEN
        RETURN FALSE;
    ELSE
        RETURN TRUE;
    END IF;
END Cons_FK_ProveraRadnik;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_Proj_FK
BEFORE DELETE OR UPDATE OF SPR
ON Projekat
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.SPR != NEW.SPR)
BEGIN
    IF DELETING AND Cons_FK_ProveraAngaz (:OLD.SPR) THEN
        /* Provera referenciranja ključa SPR u Angažovanje */
        Raise_Application_Error (-20000, '<Poruka>');
    ELSIF UPDATING THEN
        GlobConsVar.Cons_Angaz_DozvKon := FALSE; -- Isključi zabranu upd
        UPDATE Angažovanje                      -- Kaskadni upd
              SET SPR = :NEW.SPR
              WHERE SPR = :OLD.SPR;
        GlobConsVar.Cons_Angaz_DozvKon := TRUE; -- Uključi zabranu upd
    END IF;
END Cons_Angaz_Proj_FK;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Cons_FK_ProveraAngaz
    (p_SPR IN Projekat.SPR%TYPE)
RETURN BOOLEAN IS
    l_brproj NUMBER(6);
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
        INTO l_brproj
        FROM Angazovanje a
        WHERE a.SPR = p_SPR;
    IF l_brproj = 0 THEN
        RETURN FALSE;
    ELSE
        RETURN TRUE;
    END IF;
END Cons_FK_ProveraAngaz;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Angaz_Rad_FK
BEFORE DELETE OR UPDATE OF MBR
ON Radnik
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.MBR != NEW.MBR)
BEGIN
IF DELETING THEN
    /* Kaskadna propagacija brisanja na Angažovanje */
    DELETE Angažovanje WHERE MBR = :OLD.MBR;
ELSIF UPDATING THEN
    GlobConsVar.Cons_Angaz_DozvKon := FALSE; -- Isključi zabranu upd
    UPDATE Angažovanje                      -- Kaskadni upd
        SET MBR = :NEW.MBR
        WHERE MBR = :OLD.MBR;
    GlobConsVar.Cons_Angaz_DozvKon := TRUE; -- Uključi zabranu upd
END IF;
END Cons_Angaz_Rad_FK;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje proširenog referencijalnog int.**

<i>TipO</i>	<i>ExRefInCon</i>		ograničenje proširenog ref. integriteta														
<i>T(t)</i>	<i>Role₁</i>	<i>referencing</i>	<i>Mult₁</i>	*	<i>AtStr₁</i>	<i>array</i>	<i>AtMult₁</i>	*									
	<i>ins</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
	<i>upd</i>	<i>NoAction, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
	<i>Role₂</i>	<i>referenced</i>	<i>Mult_m</i>	*	<i>AtStr_m</i>	<i>array</i>	<i>AtMult_m</i>	*									
	<i>del</i>	<i>NoAction, Cascade, SetNull, SetDefault, <<UserDef>></i>															
<i>TOd</i>	*	višerelaciono ograničenje															
<i>TOi</i>	<i>m</i>	međurelaciono ograničenje															
<i>TFz</i>	$(\triangleright \triangleleft N_{k=i_1}^{im})[X] \subseteq (\triangleright \triangleleft N_{l=j_1}^{jm})[Y]$																
<i>TPi</i>	$\pi_X(\triangleright \triangleleft_{k=i_1}^{im}(r(N_k))) \subseteq \pi_Y(\triangleright \triangleleft_{l=j_1}^{jm}(r(N_l)))$																

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje proširenog referencijalnog int.**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE TRIGGER
 - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK (SQL:2006)
 - CREATE ASSERTION (SQL:2006)

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šeme relacija
 - $\text{Porudžbenica}(\{\text{POIDB}, \text{PPIDB}\}, C_1)$
 - $\text{Key}(\text{Porudžbenica}, \{\text{POIDB}\})$
 - $\text{PorStavka}(\{\text{POIDB}, \text{ROIDB}, \text{KOLIC}\}, C_2)$
 - $\text{Key}(\text{PorStavka}, \{\text{POIDB}, \text{ROIDB}\})$
 - $\text{Cenovnik}(\{\text{PPIDB}, \text{ROIDB}, \text{CENA}\}, C_3)$
 - $\text{Key}(\text{Cenovnik}, \{\text{PPIDB}, \text{ROIDB}\})$
 - ograničenje proširenog referencijskog integriteta
 - $(\text{PorStavka} \triangleright\triangleleft \text{Porudžbenica})[(\text{PPIDB}, \text{ROIDB})] \subseteq \text{Cenovnik}[(\text{PPIDB}, \text{ROIDB})]$

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ostala bitna ograničenja
 - $\text{PorStavka[POIDB]} \subseteq \text{Porudžbenica[POIDB]}$
 - u trenutku upisa nove torke u $r(\text{Porudžbenica})$ ne postoji odgovarajuća torka u $r(\text{PorStavka})$
 - ograničenje proširenog ref. integriteta ne može biti narušeno
 - za šemu relacije Porudžbenica , $(\text{ins}, At_j, act_j^{ij})$ se ne specificira
 - pravila poslovanja
 - zabranjena modifikacija vrednosti ključa
 - $\text{Key}(\text{Porudžbenica}, \{\text{POIDB}\})$
 - $\text{Key}(\text{Cenovnik}, \{\text{PPIDB}, \text{ROIDB}\})$

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

<i>OgrNaz</i>	<i>ExRI_PorStav_Cen</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>ExRefInCon</i>	ograničenje proširenog ref. integrit.		
<i>OgrF</i>	$(PorStavka \triangleright\triangleleft Porudžbenica)[(PPIDB, ROIDB)] \subseteq Cenovnik[(PPIDB, ROIDB)]$			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Porudžbenica</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	Δ	referencing	
	<i>upd</i>	{POIDB, PPIDB}	NoAction	
	<i>N₂</i>	<i>PorStavka</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>ins</i>	*	referencing	
	<i>upd</i>	{POIDB, ROIDB}	NoAction	
	<i>N₃</i>	<i>Cenovnik</i>		<i>ρ₃</i>
	<i>del</i>	*	referenced	
	<i>upd</i>	{PPIDB, ROIDB}	NoAction	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
 - CREATE TRIGGER

CREATE OR REPLACE TRIGGER

Cons_Porudz_Cenovnik_ExRefIn
BEFORE UPDATE OF POIDB, PPIDB
ON Porudžbenica FOR EACH ROW...

CREATE OR REPLACE TRIGGER

Cons_Cenovnik_StavPor_ExRefIn
BEFORE DELETE OR UPDATE OF PPIDB, ROIDB
ON Cenovnik FOR EACH ROW...

- ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK (SQL:2006)
 - za operacije *ins* i *upd* nad tabelom PorStavka
 - alternativno: CREATE OR REPLACE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Porudz_Cenovnik_ExRefIn
BEFORE UPDATE OF POIDB, PPIDB
ON Porudžbenica
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.PPIDB != NEW.PPIDB OR OLD.POIDB != NEW.POIDB)
DECLARE I_BrRedova NUMBER(4);
BEGIN
  IF UPDATING(POIDB) THEN          -- Zabрана модификације POIDB
    Raise_Application_Error (-20000, '<Poruka>');
  ELSE
    SELECT COUNT(*) INTO I_BrRedova
    FROM PorStavka s
    WHERE s.POIDB = :OLD.POIDB
      AND (:NEW.PPIDB, s.ROIDB) NOT IN
        (SELECT PPIDB, ROIDB FROM Cenovnik);
    IF I_BrRedova != 0 THEN
      Raise_Application_Error (-20001, '<Poruka>');
    END IF;
  END IF;
END Cons_Porudz_Cenovnik_ExRefIn;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Cenovnik_StavPor_ExRefIn
BEFORE DELETE OR UPDATE OF PPIDB, ROIDB
ON Cenovnik
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.PPIDB != NEW.PPIDB OR OLD.ROIDB != NEW.ROIDB)
BEGIN
    IF UPDATING THEN          -- Zabrana modifikacije vrednosti ključa
        Raise_Application_Error (-20000, '<Poruka>');
    ELSIF DELETING
        AND Cons_ExRefIn_ProvStav (:OLD.PPIDB, :OLD.ROIDB) THEN
            /* Zabrana brisanja, ako je torka referencirana iz PorStavka */
            Raise_Application_Error (-20001, '<Poruka>');
    END IF;
END Cons_Cenovnik_StavPor_ExRefIn;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Cons_ExRefIn_ProvStav
  (p_PPIDB IN Cenovnik.PPIDB%TYPE,
   p_ROIDB IN Cenovnik.ROIDB%TYPE)
RETURN BOOLEAN IS
  l_postoji NUMBER(1);
BEGIN
  SELECT 0 INTO l_postoji
  FROM dual          -- tabela s jednim redom i jednom kolonom
  WHERE EXISTS (SELECT 0
                FROM PorStavka s, Porudžbenica p
                WHERE s.POIDB = p.POIDB
                  AND s.ROIDB = p.ROIDB
                  AND p.PPIDB = p_PPIDB);
  RETURN TRUE;
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    RETURN FALSE;
END Cons_ExRefIn_ProvStav;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
ALTER TABLE PorStavka  
    ADD CONSTRAINT Cons_StavPorPorudz_Cenov_ExRefIn  
        CHECK (EXISTS (  
            SELECT 0  
            FROM Porudžbenica p, Cenovnik c  
            WHERE p.POIDB = POIDB  
                AND c.PPIDB = p.PPIDB  
                AND c.ROIDB = ROIDB  
            )  
        )
```

- alternativno

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER  
    Cons_StavPorPorudz_Cenov_ExRefIn  
    BEFORE INSERT OR UPDATE OF POIDB, ROIDB  
    ON PorStavka FOR EACH ROW...
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Ograničenje inverznog referencijalnog integ.**

<i>TipO</i>	<i>InvRfCon</i>		ograničenje inverznog ref. integriteta												
<i>T(t)</i>	<i>Role</i> ₁	<i>referencing</i>	<i>Mult</i> ₁	1	<i>AtStr</i> ₁	<i>array</i>	<i>AtMult</i> ₁	*							
	<i>ins</i>	<i>NoAction, Cascade, <<UserDef>></i>													
	<i>upd</i>	<i>NoAction, Cascade, <<UserDef>></i>													
	<i>Role</i> ₂	<i>referenced</i>	<i>Mult</i> _m	1	<i>AtStr</i> _m	<i>array</i>	<i>AtMult</i> _m	*							
	<i>del</i>	<i>NoAction, Cascade, <<UserDef>></i>													
	<i>upd</i>	<i>NoAction, Cascade, <<UserDef>></i>													
<i>TOd</i>	2	višerelaciono ograničenje ("dvorelaciono")													
<i>TOi</i>	<i>m</i>	međurelaciono ograničenje													
<i>TFz</i>	$N_i[X] \subseteq N_j[Y], \text{Key}(N_j, X)$														
<i>TPi</i>	$\pi_X(r(N_i)) \subseteq \pi_Y(r(N_j))$														

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje inverznog referencijalnog integ.**
 - Mogući načini realizacije
 - CREATE / ALTER TABLE,
CONSTRAINT FOREIGN KEY (SQL:2006)
 - CREATE / ALTER TABLE,
CONSTRAINT CHECK (SQL:2006)
 - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - šeme relacija
 - $Dokument(\{DIDB, \dots\}, C_1)$, $Key(Dokument, \{DIDB\})$
 - $Stavka(\{DIDB, STRBR, \dots\}, C_2)$, $Key(Stavka, \{DIDB, STRBR\})$
 - ograničenje inverznog referencijalnog integriteta
 - $Dokument[DIDB] \subseteq Stavka[DIDB]$
 - ostala bitna ograničenja
 - $Stavka[DIDB] \subseteq Dokument[DIDB]$
 - međusobno "dejstvo" ova dva ograničenja zahteva
 - izbegavanje istovremene kontrole
 - izbor identične akcije za *upd* operacije o oba ograničenja
 - i za *Dokument* i za *Stavka*

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja inverznog referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>InRlCon_Dok_Stav</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>InvRfCon</i>		ograničenje inverznog ref. integrit.	
<i>OgrF</i>	<i>Dokument[DIDB] ⊆ Stavka[DIDB]</i> , <i>Key(Dokument, DIDB)</i>			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Dokument</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>DIDB</i> }	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Stavka</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{ <i>DIDB</i> }	<i>NoAction</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
 - ograničenja odgovarajućeg referencijalnog integriteta

<i>OgrNaz</i>	<i>RICon_Stav_Dok</i>			
<i>OgrTip</i>	<i>RefInCon</i>		ograničenje referencijalnog integr.	
<i>OgrF</i>	<i>Stavka[DIDB] ⊆ Dokument[DIDB], Key(Dokument, DIDB)</i>			
<i>T(o)</i>	<i>N₁</i>	<i>Stavka</i>		<i>ρ₁</i>
	<i>ins</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{DIDB}	<i>NoAction</i>	
	<i>N₂</i>	<i>Dokument</i>		<i>ρ₂</i>
	<i>del</i>	*	<i>NoAction</i>	
	<i>upd</i>	{DIDB}	<i>NoAction</i>	



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (1)
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY (SQL:2006)

ALTER TABLE Stavka

ADD CONSTRAINT RICOn_Stav_Dok

FOREIGN KEY (DIDB) REFERENCES Dokument (DIDB);

ALTER TABLE Dokument

ADD CONSTRAINT InRICOn_Dok_Stav

FOREIGN KEY (DIDB) REFERENCES Stavka(DIDB)

INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE;

- sprečavanje uzajamne blokade kontrole ograničenja
 - INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (2)
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY
ALTER TABLE Stavka
ADD CONSTRAINT RICon_Stav_Dok FOREIGN KEY
(DIDB) REFERENCES Dokument (DIDB);
 - ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK (SQL:2006)
ALTER TABLE Dokument
ADD CONSTRAINT InRICon_Dok_Stav
CHECK (Cons_Dok_Stav_INVFK_Exist(DIDB))
INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE;
- Alternativa
 - CREATE TRIGGER ... BEFORE INSERT OR UPDATE OF
 - nije moguća, jer se izvođenje trigera ne može odložiti za kraj transakcije

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Cons_Dok_Stav_INVFK_Exist
  (p_DIDB IN Dokument.DIDB%TYPE)
RETURN BOOLEAN IS
  l_postoji NUMBER(1);
BEGIN
  SELECT 0 INTO l_postoji
  FROM dual          -- tabela s jednim redom i jednom kolonom
  WHERE EXISTS (SELECT 0
                FROM Stavka s
                WHERE s.DIDB = p_DIDB);
  RETURN TRUE;
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    RETURN FALSE;
END Cons_Dok_Stav_INVFK_Exist;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (2)
 - CREATE TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Dok_Stav_INVFK_DelStav
AFTER DELETE
ON Stavka
FOR EACH ROW...
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Dok_Stav_INVFK_DelStav
AFTER DELETE
ON Stavka
FOR EACH ROW
DECLARE
    l_postoji NUMBER(1);
BEGIN
    SELECT 0 INTO l_postoji
    FROM dual          -- tabela s jednim redom i jednom kolonom
    WHERE EXISTS (SELECT 0
                  FROM Stavka s
                  WHERE s.DIDB = :OLD.DIDB);
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        Raise_Application_Error(-20000, '<Poruka>');
END Cons_Dok_Stav_INVFK_DelStav;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_Dok_Stav_INVFK_DelStav  
AFTER DELETE
```

```
ON Stavka  
FOR EACH ROW  
DECLARE  
    l_postoji NUMBER(1);  
BEGIN  
    SELECT 0 INTO l_postoji  
    FROM dual          -- tabela s jednom redom i jednom kolonom  
    WHERE EXISTS (SELECT 0  
                  FROM Stavka s  
                  WHERE s.DIDB = :OLD.DIDB);  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        Raise_Application_Error(-20000, 'Poruka');  
END Cons_Dok_Stav_INVFK_DelStav;
```



Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja (2)

- CREATE TRIGGER

- alternativa – izbegavanje međusobne blokade operacija

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavBDS  
BEFORE DELETE  
ON Stavka...
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavBDR  
BEFORE DELETE  
ON Stavka FOR EACH ROW...
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavADS  
AFTER DELETE  
ON Stavka...
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE StavGlobVar
IS
    TYPE NizStavT IS TABLE OF Stavka.DIDB%TYPE
                                INDEX BY BINARY_INTEGER;
    Stav_NizStav NizStavT;
        -- Niz vrednosti za DIDB torki iz Stavka, koje se žele izbrisati
    Stav_Count NUMBER(4) := 0;
        -- Brojač vrednosti za DIDB torki iz Stavka, koje se žele izbrisati
END StavGlobVar;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavBDS
BEFORE DELETE
ON Stavka
    -- "Pražnjenje" globalne strukture podataka za vrednosti D1DB
BEGIN
    StavGlobVar.Stav_NizStav.DELETE; -- brisanje sadržaja niza
    StavGlobVar.Stav_Count := 0;
END Cons_INVFK_DelStavBDS;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavBDR
BEFORE DELETE
ON Stavka
FOR EACH ROW
    -- Dodavanje nove vrednosti za DIDB u globalnu strukturu
BEGIN
    StavGlobVar.Stav_Count := StavGlobVar.Stav_Count + 1;
    StavGlobVar.Stav_NizStav(StavGlobVar.Stav_Count) := :OLD.DIDB;
END Cons_INVFK_DelStavBDR;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Cons_INVFK_DelStavADS
AFTER DELETE
ON Stavka
DECLARE
    l_postoji NUMBER(1);
BEGIN
    FOR i IN 1..StavGlobVar.Stav_Count LOOP
        SELECT 0 INTO l_postoji
        FROM dual      -- tabela s jednim redom i jednom kolonom
        WHERE EXISTS
            (SELECT 0 FROM Stavka s
             WHERE s.DIDB = StavGlobVar.Stav_NizStav(i));
    END LOOP;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        Raise_Application_Error(-20000, '<Poruka>');
END Cons_INVFK_DelStavADS;
```

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Specifikacija tipa ograničenja
- Tipovi ograničenja u RMP
- Specifikacija ograničenja
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Pitanja i komentari





Kraj prezentacije

Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP

*Deklarativna i proceduralna
realizacija ograničenja na serveru
baze podataka*