

ddd-ftn

DDD dibager sa modifikacijama za predmet Arhitektura računara na Fakultetu tehničkih nauka.

Podržane distribucije GNU/Linux operativnog sistema

- Arch Linux
- Parabola GNU/Linux-libre

Instalacija

1. Instalirati **base-devel** grupu paketa, ukoliko već nije instalirana:

```
pacman -S base-devel
```

2. Raspakovati arhivu i pozvati **makepkg**:

```
tar -xf ddd-ftn.tar.gz  
cd ddd-ftn  
makepkg -sci
```

Brisanje paketa

Prethodno instalirani paket je moguće u potpunosti ukloniti sa računara upotrebom sledećih komandi:

```
pacman -Rns ddd-ftn  
rm -rf ~/.ddd
```

Izmene u odnosu na prethodnu verziju

pkgrel=2

- Zbog novije verzije GDB dibagera, prikazivanje 32-bitnih promenljivih klikom na promenljivu, pa na dugme Display više ne radi. Umesto toga, treba koristiti 3 nova dugmeta: LongD, LongH i LongU za prikaz 32-bitnih promenljivih u označenom decimalnom, heksadecimalnom i

neoznačenom decimalnom sistemu. Za ostale prikaze treba koristiti Data/memory dijalog.

- Dodati `friend-default.patch` kako bi se omogućilo kompajliranje sa GCC verzijama 9.1 i novijim.

Pomoć

Za sva pitanja i pomoć u vezi sa instalacijom, obratiti se asistentu: Bojan Stipić
<bojanstipic@uns.ac.rs>